



Typenliste



Dieselstraße 41-47 33442 Herzebrock-Clarholz

Hotline Verkauf:+49(0)5245/440915 Mo-Sa 7:30-20:00 Fax Verkauf: +49(0)5245/440940

gilt seit 01.04.2022

Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)

Korpus- ausführung: Echtholz furniert	Absetz- ausführung: grau unterlegt	AusfNr.:	•	Griff: Anthrazit ma Bohrabstand: 192 mm	tt
Balkeneiche Balkeneiche Eiche Barrique Eiche Barrique	Lack Taupe Lack Basalt Lack Taupe Lack Basalt Grau Unterlegte Flächen sind in Absetzausführung	5934 (590.23.04) 5974 (590.17.04) 5937 (590.23.07) 5977 (590.17.07)	PG 1 PG 1 PG 1 PG 1	Schrank: 90996 Winkelgriff L: 310 mm	Kommoden: 90984 (A1) Bügelgriff L: 227 mm

Die Ausführungsnummer in (XXX.XX.XX) wird im Laufe des Jahres 2022 in Kraft treten.

Hierzu werden wir Sie frühzeitig informieren. Bis dahin ändert sich für Ihre Bestellungen nichts.

Qualitätsmerkmale und Produktinformationen

Für Front und Korpusteile werden ausschließlich Echtholzfurniere oder echte Lacke verwendet. Schrank- u. Kommodenkorpusse innen Lack Weiss Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug. (EN 71)

Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.

Betten mit 4-fach höhenverstellbarer Lattenrahmen Auflage.

Im Raster von 2,5 cm zu verstellen. Schranktüren mit Bürstendichtung. 23 mm starke Einlegeböden, 4-fach arretiert u. variabel einstellbar.

Kleiderstangen in Metallhalterungen für höchste Belastungen. Schubkästen auf Unterboden-Metallführungen mit Selbsteinzug und Softabstoppung.

4 Topfbänder je Tür incl. Dämpfung. Auch die Kommodentüren sind gedämpft.

Angaben zu Energie Effizienzklassen finden Sie in der

Montageanleitung.

VDE geprüfte Elektroinstallationen.

Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale.

Beim Zusammenspiel von echtholzfurnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch.

Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen. Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen.

Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur. Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. Verziehen der Türen.

Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL- GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.

Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt.

Sichtprüfungen sind unter folgenden Bedingungen auszuführen: Beurteilung von Details, mit einem Abstand von 70 cm. Beurteilungsgrundlage: Normalsichtige Augen, diffuses Tageslicht (ohne direkte Sonnen- oder künstliche Lichteinstrahlung)





Garantieerklärung

Der Hersteller übernimmt für alle Möbelteile eine Garantie von 5 Jahren auf die Material- und

Oberflächenbeschaffenheit, die Funktionssicherheit und die fachgerechte Verarbeitung.

Die Garantie beinhaltet die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren, gilt nur für Neuware und Erstkäufer.

Die Garantie wird nicht für die gewerbliche Nutzung übernommen.

Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse,

Reinigungsschäden sowie gebrauchsabhängiger Verschleiß, sind von der Garantie ausgenommen.

Für Handelsware wie z.B. Elektrobauteile, Beleuchtungen, Trafos usw. gilt die gesetzliche Gewährleistung, beziehungsweise Garantie, des jeweiligen Herstellers. Diese fallen nicht unter die 5 Jahres Garantie vom Hersteller.

Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre nach Lieferdatum. Montage- und Folgekosten sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte.

Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen.

Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Nutzungshinweise

Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel direkt auf die Oberflächen stellen - ggf. sofort trocknen.

Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit Wasser angefeuchteten, lauwarmen Baumwolltuch oder Leder gleichmäßig abzureiben. (Keine Mikrofasertücher)

Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinwirkung.


Die max. Belastbarkeit der Einlegeböden liegt bei 25 kg, bei Schubladen/Kleiderstangen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei Schubladen/Kleiderstangen bis 90 cm Breite bei 20 kg. (Bei gleichmäßiger Belastung) Made in Germany.

Wichtige Hinweise

Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor.

Akzent Basalt und Akzent Taupe





Vorschlagskombinationen mit Holzkopfteil

Bettanlage →

Luxus-DB mit Holzkopfteil, Softline und schweb. Liegenfußteil, Bettseitenhöhe 48,4 cm (BSH)

Kopfteilhöhe 100,5 cm (KTH), Bettgrösse 140, 160, 180 oder 200/200 cm, mit 2 Konsolen standardmäßig 60er oder bei Angabe 46er

Beschreibung

Beschreibung

Beschreibung


5-türig, DTS, 100/50R/100

5-türig, DTS, 100/50R/100

Drehtürenschränke |


Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207 cm, Tiefe 59,5 cm inkl. Tür, Korpus innen Lack Weiss

Höhe: 229,4 cm oder 207cm preisgleich



(schwebende Nako / schwebendes Fußteil)

PG1



(stehende Nako / schwebendes Fußteil)

1 x C	1 x Griff je Element							
				(
	\otimes	\otimes	\otimes	\otimes				
						\vee		

5-türig, DTS, 100/50R/100 6-türig, DTS, 100/100/100 Kranzleiste (KL) 19 mm, Grunds. 300cm Passepartout (PP) 19 mm, Grunds. 300 cm 3er Set Stabbel.LED / Grund

903008 903004 90353

Best.-Nr.

600

601

PG1 Best.-Nr. 610 611 903008 903004

90353

Bettanlage

Luxus-DB mit Holzkopfteil, Softline, mit Winkelfüßen Bettseitenhöhe 48,4 cm (BSH)

Kopfteilhöhe 100,5 cm (KTH), Bettgrösse 140, 160, 180 oder 200/200 cm, mit 2 Konsolen standardmäßig 60er oder bei Angabe 46er






(stehende Nako / Winkelfuß Anthrazit)

<u>Drehtürenschränke</u>

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207 cm, Tiefe 59,5 cm inkl. Tür, Korpus innen Lack Weiss

Höhe: 229,4 cm oder 207cm preisgleich



6-türig, DTS, 100/100/100 Kranzleiste (KL) 19 mm, Grunds. 300cm Passepartout (PP) 19 mm, Grunds. 300 cm 3er Set Stabbel.LED / Grund

(schwebende Nako / Winkelfuß Anthrazit)

BestNr.	PG1	BestNr.	PG1	
620 621		630 631		
903008		903008		
903004		903004		
90353		90353		


Bettanlage

Luxus-DB mit Holzkopfteil, Softline, und Fußteil mit Kufe,

Bettseitenhöhe 48,4 cm (BSH)

Kopfteilhöhe 100,5 cm (KTH), Bettgrösse 140, 160, 180 oder 200/200 cm, mit 2 Konsolen standardmäßig 60er oder bei Angabe 46er





(stehende Nako / Fußteil Kufe Anthrazit)

PG1

<u>Drehtürenschrän</u>ke

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207 cm, Tiefe 59,5 cm inkl. Tür, Korpus innen Lack Weiss

Höhe: 229.4 cm oder 207cm preisgleich

	1 x Griff je Element							
							ı.	
		X	\otimes	\otimes	\mathcal{B}			
Į							V	

6-türig, DTS, 100/100/100 Kranzleiste (KL) 19 mm, Grunds. 300cm Passepartout (PP) 19 mm, Grunds. 300 cm 3er Set Stabbel.LED / Grund

Beleuchtung Holzkopfteil

Fußt	Fußteil Kufe Anthrazit)								
BestNr.	PG1								
640 641									

903008

903004

90353

80396

651 903008 903004 90353 80396

Best.-Nr.

650



Vorschlagskombinationen mit Polsterkopfteil

Bettanlage →

Luxus-DB mit Polsterkopfteil Avantgarde, Stoffbezug: Anthrazit und schweb. Liegenfußteil, Bettseitenhöhe 48,4 cm (BSH)


Kopfteilhöhe 104,5 cm (KTH), Bettgrösse 140, 160, 180 oder 200/200 cm, mit 2 Konsolen standardmäßig 60er oder bei Angabe 46er

Beschreibung

<u>Drehtürenschränke</u>

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207 cm, Tiefe 59,5 cm inkl. Tür, Korpus innen Lack Weiss


Höhe: 229,4 cm oder 207cm preisgleich



(schwebende Nako / schwebendes Fußteil)

PG1

Best.-Nr.



(stehende Nako / schwebendes Fußteil)

1 x (1 x Griff je Element						
	(A)	(%)		8			

5-türig, DTS, 100/50R/100 6-türig, DTS, 100/100/100 Kranzleiste (KL) 19 mm, Grunds. 300cm Passepartout (PP) 19 mm, Grunds. 300 cm 3er Set Stabbel.LED / Grund

700		710
701		711
903008		903008
903004		903004
90353		90353

BestNr.	PG1	
710 711		

Bettanlage

Luxus-DB mit Polsterkopfteil Avantgarde, Stoffbezug: Anthrazit, mit Winkelfüßen Bettseitenhöhe 48,4 cm (BSH)

Kopfteilhöhe 104,5 cm (KTH), Bettgrösse 140, 160, 180 oder 200/200 cm, mit 2 Konsolen standardmäßig 60er oder bei Angabe 46er






PG1

Drehtürenschränke

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207 cm, Tiefe 59,5 cm inkl. Tür, Korpus innen Lack Weiss

Höhe: 229,4 cm oder 207cm preisgleich

(schwebende Nako / **Winkelfuß Anthrazit**)



(stehende Nako / Winkelfuß Anthrazit)


Bettanlage

Luxus-DB mit Polsterkopfteil Avantgarde, Stoffbezug: Anthrazit und Fußteil mit Kufe, Bettseitenhöhe 48,4 cm (BSH)

Kopfteilhöhe 104,5 cm (KTH), Bettgrösse 140, 160, 180 oder 200/200 cm, mit 2 Konsolen standardmäßig 60er oder bei Angabe 46er

Beschreibung


5-türig, DTS, 100/50R/100



PG1

Best.-Nr.





(stehende Nako / Fußteil Kufe Anthrazit)

PG1

Drehtürenschränke

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207 cm, Tiefe 59,5 cm inkl. Tür, Korpus innen Lack Weiss

Höhe: 229,4 cm oder 207cm preisgleich

1 x Griff je Element

6-türig, DTS, 100/100/100

Kranzleiste (KL) 19 mm, Grunds. 300cm

Passepartout (PP) 19 mm, Grunds. 300 cm

3er Set Stabbel.LED / Grund

740		750	
741		751	
903008		903008	
903004		903004	
90353		90353	

Best.-Nr.


CAMBRIDGE Kleiderschranksystem 1 59,5 64,0 Türen mit Bauchbinde in Absetzung + Hirnholz-Scheibe incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach 57,5 Höhe: 229,4 cm oder Schrankhöhe 229,4 cm, Schranktiefe 59,5 incl. Tür 207,0 cm preisgleich Korpus innen Lack Weiss Passepartout 19 mm, Kranz (KL) 19 mm korpusbündig, ohne Bel., Stabbeleuchtung Schrankhöhe 231,3 cm ohne Bel., Schrankhöhe 231,3 cm Anzahl Beschreibung PG 1 PG 2 PG 1 PG 1 PG 1 1 x Griff je Element В Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Bel. Drehtürenschrank 90351 97350 900508 900504 1-türig links (50L) 51,4 1 97050 900508 900504 90351 1-türig rechts (50R) 51,4 8 Drehtürenschrank 101,0 97100 901008 901004 90351 2-türig (100) 1 Drehtürenschrank 3-türig (100/50R) 150,5 97150 901508 901504 90352 2 Drehtürenschrank 902008 4-türig (100/100) 200,1 97200 902004 90352 2 Drehtürenschrank 902508 5-türig (100/50R/100) 249,6 97250 902504 90353 3 Drehtürenschrank 6-türig (100/100/100) 299,2 97300 903008 903004 90353 3 8 8 8 Anbauschränke 1-2-türig inkl. 1 Mittelseite und Bauchbinde 900494 1-türig links (50L) 49,5 97149 900498 90350 97249 900498 900494 1-türig rechts (50R) 49,5 90350 1 € Θ 900998 2-türig (100) 99,1 97099 900994 90350 1 Schrank-Frontvarianten Wechseltür mit BB ohne Hirnholz Scheibe Linkstür (50L) 49,5 90640 o.Ber Rechtstür (50R) 49,5 90740 o.Ber Frontwechsel Tür mit Hirnholz Applikation Linkstür (50L) 90647 49,5 Rechtstür (50R) 90747 49,5 Spiegel für schlichte Tür Linksanschlag (50er) 90618 39,1 90718 Rechtsanschlag (50er) 39,1 (Wenn ein Spiegel gesetzt wird, entfällt die Bauchbinde)

CAMBRIDGE Kleiderschranksystem 2 59,5 64,0 Türen mit Bauchbinde in Absetzung + Hirnholz-Scheibe + Spiegel incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach 57,5 Höhe: 229,4 cm oder Schrankhöhe 229,4 cm, Schranktiefe 59,5 incl. Tür 207,0 cm preisgleich Korpus innen Lack Weiss Passepartout 19 mm, Kranz (KL) 19 mm korpusbündig, ohne Bel., Stabbeleuchtung ohne Bel., Schrankhöhe 231,3 cm Schrankhöhe 231,3 cm Anzahl PG 1 Best.Nr. PG 1 PG 2 PG 1 PG 1 1 x Griff je Element Beschreibung В Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Bel. Drehtürenschrank 6033 901508 901504 90352 2 150,5 3-türig, 100/50R, 1 x Spiegel Drehtürenschrank 200,1 6043 902008 902004 90352 2 4-türig, 100/100, 2 x Spiegel Drehtürenschrank 249,6 6053 902508 90353 902504 3 5-türig, 100/50/100, 3 x Spiegel Drehtürenschrank 903008 90353 299,2 6063 903004 3 6-türig, 100/100/100, 2 x Spiegel Anbauschränke 1-2-türig inkl. 1 Mittelseite und Bauchbinde 97149 1-türig links (50L) 49,5 900498 900494 90350 1 1-türig rechts (50R) 49,5 97249 900498 900494 90350 1 € Θ 2-türig (100) 99,1 97099 900998 900994 90350 1 Schrank-Frontvarianten + Alternative Beleichtungen Wechseltür mit BB ohne Hirnholz Scheibe Linkstür (50L) 49,5 90640 o.Ber Rechtstür (50R) 49,5 90740 o.Ber 8 Frontwechsel Tür mit Hirnholz Applikation Linkstür (50L) 49,5 90647 Rechtstür (50R) 49,5 90747 Spiegel für schlichte Tür Linksanschlag (50er) 39,1 90618 Rechtsanschlag (50er) 39,1 90718 (Wenn ein Spiegel gesetzt wird, entfällt die Bauchbinde) Spots, Power LED 90341 1er Set Power LED / Grund 1-türig 1 2-türig 1er Set Power LED / Grund 90341 1 90342 2er Set Power LED / Grund 3-türig 2 4-türig 90342 2er Set Power LED / Grund 2 3er Set Power LED / Grund 5-türig 90343 3 6-türig 3er Set Power LED / Grund 90343 3 1er Set Power LED / Anbau Anbau 90340 1 Aufsatzstrahler 90051 1 Aufsatzstrahler, 60 cm 2-türig 1 90052 2 2er Set Aufsatzstrahler, 60 cm 3-5-türig 3er Set Aufsatzstrahler, 60 cm 6-türig 90053 3 2-türig 90050 1 Aufsatzstrahler (Anbau) Höhe + 1 6 cm

Zubehör, Schrankinnenausstattung (Lack Weiss)

	Beschreibung Beschreibung	Best. Nr PG 1		Beschreibung	Best. Nr	PG 1
Inkl. Abdeckboden	50er Innenschübe		Inkl. Abdeckboden	50er Innenschübe		
	50er 2er Set, B/H 50/37 cm	70152		50er 3er Set, B/H 50/54 cm	70652	
	Nutzmaß 50er: B: 29,8, H: 10,5, T: 44,8			Nutzmaß 50er: B: 29,8, H: 10,5, T: 44,8		
Inkl. Abdeckboden	100er Innenschübe		Inkl. Abdeckboden	100er Innenschübe		
	100er 2er Set, B/H 100/37 cm	70153		100er 3er Set, B/H 100/54 cm	70653	
_	Nutzmaß 100er: B: 69,7, H: 10,5, T: 44,8			Nutzmaß 100er: B: 69,7, H: 10,5, T: 44,8		
	Innenschubkästen können mit d	einem zusätzliche	n Einlegeboden in de	Höhe variabel eingebaut werden.		
	T-Einteilung für 100er Elemente inkl. 1 Mittelwand, H:160,5 cm, 3 Böden und einer kurzen Kleiderstange Innenschübe, 50er geeignet	91350	## ## 165°	Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm, (bauseitige Montage) 4er Set Weitwinkelscharniere 165°, gedämpft, (nicht für Ecken oder Schrägelemente und Kommode geeignet.)	70004 70024	
	Hosenhalter für 100er Element für 16 Hosen (Variabel im Raster zu montieren)	70335		Bückfreie Zone bestehend aus: 100er Innenschubkasten, 2 Schübe, 1 Einlegeboden, 1 Hosenhalter	70131	
	Halter für: Krawatten, Gürtel und Tücher	70043	920 +	Kleiderlift, für Elemente ab 90 cm Max. Belastung 10 kg. (Variabel in der Breite zu verstellen)	70045	
	LED Lichtleiste für Schrankinnenbeleuchtung L=152 cm (Pro Leiste 1 x Sensor) 1er Set 2er Set 3er Set	71041 71042 71043	And the second s	Kleiderstange für Fach 50 cm Fach 100 cm	70050 70100	
	Einlegeboden für					
	Fach 50 cm Fach 100 cm	71051 71099				
	Optionale Fernbedienung für Schrankbeleu LED Stabbeleuchtung: Power LED Aufsatzstrahler	ichtungen:	Funktion: Ein/Aus & hell/dunkel dimmbar + hell/dunkel dimmbar hell/dunkel dimmbar	Lichfarbe 2.700-6.000 Calvin	90005	

Planungshinweise:



- 2. Kleiderstange
- 3. Innenschubkasten, 3er
- 4. T-Einteilung
- 5. Innenschubkasten (ISK) in T-Einteilung
- 6. zusätzlicher Einlegeboden
- 7. Hosenhalter
- 8. Kleiderlift

4 383210:3602.03.2022

Sonderanfertigungen

Montagehinweis: Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

	Beschreibung		BestNr.	PG 1
	Höhenkürzungen jeweils im Raster von 3,2 cm Spiegel Höhenkürzung Sockelkürzungen max. 2 cm, nur beim DTS Zweite Standard DTS-Höhe 207,0 cm Korpusmass	pro Tür pro Spiegel pro Element inkl. Spiegelkürzung sofern mit bestellt	90010 90020 90030 90015	o.B
	Breitenkürzung max. 12 cm pro Tür Breitenkürzung max. 12 cm pro Tür Breitenkürzung max. 12 cm pro Tür Spiegel Breitenkürzung max. 12 cm pro Tür	am Einzelelement an 1 Tür vom 2-trg. Element an 2 Türen vom 2-trg. Element pro Spiegel	90006 90008 90009 90022	
5,1 8,1	Tiefenkürzungen mind. 2 cm jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm Keine Kürzung bei Innenschüben! Zweite Standard DTS-Tiefe inkl. FSK, sofern gewünscht)	pro Element 39,7 cm Korpusmass	90016	o.B
-?-	Kranzleiste oder Passepartout seitlich überstehend. Bitte gewünschten Überstand angeben!	links rechts	90300 90301	
a	Abschrägungen seitlich nur bei 1-türigen Elementen möglich. Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen. Bitte unbedingt alle Maße (a-f) angeben! Abschrägungen bei Spiegeltüren nicht möglich. Türen mit Dachabschrägung sind mit Weitwinkelscharnieren ausgestattet!	pro Tür (max bis zur Höhe der Bauchbinde)	90101	
	Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben!	pro Element	90012	
Blende	Blenden: Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 229 cm Kantenbearbeitung	je qm pro lfd. Meter	71000 71001	
	Schrankseite links Schrankseite rechts		91415 91405	
Sonderanfertigungen	Konsolen und Kommoden			
	Höhenkürzungen Konsolen, Tür-, Schubladenkommoden (nur im Schubladenrastermaß)		20003	
	Breitenkürzung (nicht bei Schubladen) Türenkommode/n		20001	

Betten, Holzkopfteil "Softline"

Bettrahmen in Korpusausführung. Matratzenrahmen Einlegetiefe max 18 cm. 4-fach höhenverstellbar, im Raster von 2,5 cm. Betten ab 140 cm sind mit einer Längstraverse ausgestattet!

cm sind mit einer Längstraver	rse ausgestattet!	Join. Tidon none		, iiii i kastei	VOII 2,0 OIII. L	otton ab 140	
					Luxus Bett		
Doppelbetten, Holzkopfteil "Softline",					Bettseitenhö		
	, Bettseiten und Fußteil geschlossen				Kopfteilhöhe Fußteilhöhe		
	,	Liegefläche	В	Т	BestNr.	PG 1	
		140/200	149,0	219,0	83738		
		160/200	169,0	219,0	85738		
		180/200	189,0	219,0	86738		
		200/200	209,0	219,0	87738		
	Schwebend						
		•	•	-	Luxus Bett	1	
5 " " " 11 1 6 7 10	611 B				Bettseitenhö		
Doppelbetten, Holzkopfteil "So Liegenfußteil mit Winkelfüß					Kopfteilhöhe Fußteilhöhe		
Liegeriasten int Wilkenas	on in Antinuzit	Liegefläche	В	Т	BestNr.	PG 1	
		Ü					
		140/200	149,0	219,0	83638		
		160/200	169,0	219,0	85638		
		180/200	189,0	219,0	86638		
		200/200	209,0	219,0	87638		
	Winkelfuß						
-							
		•	-	-	Luxus Bett		-
					Bettseitenhö		
Doppelbetten, Holzkopfteil "So Liegenfußteil auf Kufe in An					Kopfteilhöhe Fußteilhöhe		
Liegemusten auf Kule in An	1111 a211	Liegefläche	В	Т	BestNr.	PG 1	
		J	<u> </u>				
		140/200	149,0	219,0	83338		
		160/200	169,0	219,0	85338		
		180/200	189,0	219,0	86338		
	- Karta	200/200	209,0	219,0	87338		
	Kufe						
	LED-Beleuchtung für Holz Kopfteil				80396		
17		<u> </u>					
Konsolen		•	1	T	T -	T	T
	Beschreibung	В	Н	Т	BestNr.	PG 1	
-		ļ		inkl. Griff			
	4 Kamaalawaahad 4 Waxaa 13 42	10.5	6= -	10.5	0.400.7		
	1 Konsolenschub (hängend) 46er	46,0	25,3	46,0	31001		
	1 Konsolenschub (hängend) 60er	60,0	25,3	46,0	21001		
	(Montage am Festmauerwerk)	-					
	Stützplatte unter Konsolenschub 46er	46.0	22.4	16	30099		
	Stützplatte unter Konsolenschub 60er	46,0 60.0	23,1	4,6			
	(Wandmontage entfällt)	60,0	23,1	4,6	20099		
	(vvanumontage entialit)	1					
	Konsole 46er 2 Schubkästen	46,0	48,6	46,0	32003		
	Konsole 60er 2 Schubkästen	60,0	48,6	46,0	22003		
		30,0	40,0	-+0,0			
	Demonstration with the Co. 1. "						
	Paneelaufsätze mit Hirnholz Scheibe						
	Aufsatz links 46er	46,0	36,0	3,0	30216		
	Aufsatz rechts 46er	46,0	36,0	3,0	30226		
	Aufsatz links 60er	60,0	36,0	3,0	20216		
	Aufsatz rechts 60er	60,0	36,0	3,0	20226		

10/14 383202.03.202210:36

Betten, Polsterkopfteil Avantgarde, Bezugsstoff: Anthrazit

Bettrahmen in Korpusausführung. Matratzenrahmen Einlegetiefe max 18 cm. 4-fach höhenverstellbar, im Raster von 2,5 cm. Betten ab 140 cm sind mit einer Längstraverse ausgestattet!

cm sind mit einer Längstrav	verse ausgestattet!								
					Luxus Bett				
					Bettseitenhöhe: 48,				
	eil Avantgarde, Bezugsstoff: Anthrazit,	Kopfteilhöhe: 104,5							
schwebendes Liegenfußt	teil, Bettseiten und Fußteil geschlossen	T	1		Fußteilhöhe 48,6 cr				
		Liegefläche	В	Т	BestNr. Po	G 1			
		140/200	149,0	222,0	83538				
		160/200	169,0	222,0	85538				
			· ·		86538				
		180/200	189,0	222,0					
		200/200	209,0	222,0	87538				
	Schwebend								
	Schwebena								
					Luxus Bett				
Daniellia Han Dalatania ett	-il Avendered - Demonstaff, Anthoneit				Bettseitenhöhe: 48,4 cm				
	eil Avantgarde, Bezugsstoff: Anthrazit,				Kopfteilhöhe: 104,5				
Liegenfußteil mit Winkelf	uisen in Anthrazit	1			Fußteilhöhe 48,6 cr				
		Liegefläche	В	Т	BestNr. PO	G 1			
		140/200	149,0	222,0	83438				
		160/200	169,0	222,0	85438				
		180/200	189,0	222,0	86438				
			· ·	·					
		200/200	209,0	222,0	87438				
	Winkelfuß								
	Trinicinals								
		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	Luxus Datt				
					Luxus Bett Bettseitenhöhe: 48,	4 am			
Dannalhattan Balatarkanft	eil Avantgarde, Bezugsstoff: Anthrazit,				Kopfteilhöhe: 104,5				
Liegenfußteil auf Kufe in	, ,				Fußteilhöhe 48,6 cr				
Liegemasten auf Kare in	Antinazit	Liegefläche	В	Т		G 1			
		Liegeliache	ь	<u>'</u>	DestIVI.	3 1			
		140/200	149,0	222,0	83238				
		160/200	169,0	222,0	85238				
		180/200	189,0	222,0	86238				
		200/200	209,0	222,0	87238				
		200/200	203,0	222,0	07200				
	Kufe								
	Rare								
Konsolen		•	•						
	Beschreibung	В	Н	Т	BestNr. PO	G 1			
	Beschreibung	Ь	П		DestNI.	³			
		ļ		inkl. Griff					
	1 Konsolenschub (hängend) 46er	46,0	25,3	46,0	31001				
	1 Konsolenschub (hängend) 60er	60,0	25,3	46,0	21001				
				. 5,5					
	(Montage am Festmauerwerk)	-		 					
	Stützplatte unter Konsolenschub 46er	46,0	23,1	4,6	30099				
*	Stützplatte unter Konsolenschub 60er	60,0	23,1	4,6	20099				
	(Wandmontage entfällt)								
				+					
	Kanada 46ar 2 Cabubbinatan	40.0	40.0	40.0	20000				
-	Konsole 46er 2 Schubkästen	46,0	48,6	46,0	32003				
D	Konsole 60er 2 Schubkästen	60,0	48,6	46,0	22003				
_	Dancolaufaätza mit Himbal- C-b-il-								
	Paneelaufsätze mit Hirnholz Scheibe								
	Aufsatz links 46er	46,0	36,0	3,0	30216				
	Aufsatz rechts 46er	46,0	36,0	3,0	30226				
	Aufsatz links 60er	60,0	36,0	3,0	20216				
	Aufsatz rechts 60er	60,0	36,0	3,0	20226				
	Adiodiz rooms over	, -	, .						
	Adiodiz rooms ooci								

11/14 383202.03.202210:36

ellen Sonderanie	Sonderanfertigugnen / Zubehör					
	Beschreibung	Liegefläche	Beschreibung	BestNr.	PG 1	
	Sonderlänge/-tiefe Bettseiten-Sonderlänge 190 cm Bettseiten-Sonderlänge 210 cm Bettseiten-Sonderlänge 220 cm	190,0 210,0 220,0		80010 80030 80040		
	LED-Beleuchtung für Holz Kopfteil			80396		
	Fußteil Polsterabdeckung in Anthrazit			89168		
	1 Stück, LED Flex Leuchte "Anthrazit", mit USB-Anschluss, mit USB Anschluss 2 Stück, LED Flex Leuchte "Anthrazit", mit USB-Anschluss, mit USB Anschluss 1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Strahler (USB-Anschluss für ein Smartphone, je Leuchte. Trafo max.15 Watt.)			80133 80033		
	Bettschubkästen, links und rechts für Doppelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar. (Für Breiten 140-200 cm) (Kufe Anthrazit Matt entfällt) Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxus Höhe. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0			82000		
	Bett Unterflurbeleuchtung (2er Set incl. Sensorschalter)			80009		
	Bettkasten inkl. 2 Springaufrahmen: Bauhöhe 7 cm, 42 feingliedrige, aufliegende Leisten, vollflächig gefederte Liegezonen, große Bettkasten-Öffnung mit Gasdruckfedern. Geeignet für alle Matratzentypen. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Luxus Höhe.	140/200 160/200 180/200 200/200		Nicht 852993 862993 872993	t Lieferba	
	Bett Doppelholm zur separaten Höhenverstellung, nicht in Kombination mit dem Motorrahmen einsetzbar!			80800		
	Motorrahmen mit getrennter Kopf- u. Fußteilverstellung, höchster Liegekomfort über 7 Liegezonen, mit 42 Leisten. Mit o.g. Bettkasten kombinierbar. • Alle Federleisten unverrutschbar in d. holmübergreif. Kappe – Matratze wird bis zum Rand hin voll unterstützt • Besonders wirkungsvolle Schulterkomfortzone • Bauhöhe elektrisch: 10 cm	90/190 100/190 90/200 100/200		71199 72199 71299 72299		

12/14 383202.03.202210:36

Kommoden, <u>HÖHE 82,2 cm, Schublade in Absetzung</u> & mit Teilauszug (Grau markierte Flächen in Absetzung)

:	Dogobroihung	l n			Dest N	DO 4	
incl. 2 Böden je Tür Korpus Innen Lack Weiss	Beschreibung	В	Н	T inkl. Griff	BestNr.	PG 1	
Troipus illifori Edok VVolos				minu. Omi			
	Türenkommode 1-türig						
	Tür links	60,0	82,2	46,0	21016		
	Tür rechts	60,0	82,2	46,0	21026		
	Schubkastenkommode 5 Schubkästen	60,0	82,2	46,0	25006		
	Türankammada 2 türis	100.0	00.0	40.0	FOOO		
	Türenkommode 2-türig	120,0	82,2	46,0	52006		
3	Schubladenkommode	120,0	82,2	46,0	55006		
	5 x 120er Schubladen						
Samuel Sa							
	Kombikommode 5 Schubkästen						
	. Combined of Condbiaston						
	Tür links	120,0	82,2	46,0	56016		
	Tür rechts	120,0	82,2	46,0	56026		
-							
	Superkombikommode 5	151,0	82,2	46,0	67006		
	Schubkästen Tür links + rechts						
///		116.0	62 A	3 N	70005		
///	Kristallspiegel, senkrecht und waagerecht zu hängen	116,0	62,0	3,0	70005		
	go. com za nangon						
	Wandsteckbord						
	inkl. Wandmontage Set, inkl. Beschläge für Festmauerwerk						
	46er	42,0	3,3	17,0	10040		
	60er	56,0	3,3	17,0	10060		
	90er	90,0	3,3	17,0	10090		

Jumbo Kommoden, <u>HÖHE 104 cm,</u> Schublade in Absetzung & mit Teilauszug

(Grau markierte Flächen in A	bsetzung)						
incl. 2 Böden je Tür	Beschreibung	В	Н	Т	BestNr.	PG 1	
Korpus Innen Lack Weiss				inkl. Griff			
	Jumbo - Türenkommode Tür links Tür rechts	60,0 60,0	103,6 103,6	46,0 46,0	210175 210275		
	Jumbo - Schubkastenkommode 4 Schubkästen	60,0	103,6	46,0	240075		
	Jumbo - Türenkommode 2-türig	120,0	103,6	46,0	520075		
	Jumbo - Schubladenkommode	120,0	103,6	46,0	540075		
	Jumbo - Kombikommode 4 Schubkästen Tür links Tür rechts	120,0 120,0	103,6 103,6	46,0 46,0	550175 550275		
	Jumbo - Superkombikommode 4 Schubkästen, 2 Türen	180,3	103,6	46,0	760075		
	Wandsteckbord inkl. Wandmontage Set, inkl. Beschläge für Festmauerwerk 42 cm 56 cm 90 cm	42,0 56,0 90,0	3,3 3,3 3,3	17,0 17,0 17,0	10040 10060 10090		