



CABRILLO

Typenliste

RAUMPLANUNG MÖGLICH MIT:

furnplan



Dieselstraße 41-47
33442 Herzebrock-Clarholz

Hotline Verkauf: +49(0)5245/440915 Mo-Sa 7:30-20:00
Mail: verkauf@disselkamp.de

Gültig ab:
01.11.2022

Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)

Korpus- ausführung:	Absetz- ausführung:	Ausf.-Nr.:	Preisgruppe:	Griff: Anthrazit matt	
Echtholz furniert	grau unterlegt			Bohrabstand: 192 mm	
Balkeneiche	Lack Sand	3314 (330.21.04)	PG 1		Schrank:
Balkeneiche	Lack Basalt	3374 (330.17.04)	PG 1		90973 Basic Griff 18A L: 180 mm
					Kommoden: 90984 23A (alt: A1) Bügelgriff L: 192 mm

Die Ausführungsnummer in (XXX.XX.XX) wird im Laufe des Jahres 2023 in Kraft treten.
Hierzu werden wir Sie frühzeitig informieren. Bis dahin ändert sich für Ihre Bestellungen nichts.

Qualitätsmerkmale und Produktinformationen:

Für unsere Möbel werden ausgesuchte
Echtholzfurniere, echte Lacke und Massivholzbauteile
Schrank- u. Kommodenkorpuse innen Lack Weiss
Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für
Kinderspielzeug (EN 71 Teil 3).
Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch
belastbar.
Alle Betten erhalten eine 4-fach höhenverstellbare
Lattenrahmen Auflage (Raster von 2,5 cm, Einlegetiefe
Schranktüren werden mit einer Bürstendichtung

Die 23 mm starken Einlegeböden im Schrank sind 4-fach
arretiert und variabel einstellbar.
Die Kleiderstangen sind aus Metall und liegen in einer
Alle Schubkästen in unseren Schänken und Kommoden sind gedämpft
und haben einen Selbsteinzug.
Alle Türen erhalten serienmäßig hochwertige Topfbänder
inklusive Dämpfung/ Softabstoppung.
Sonderanfertigungen nach individuellen Raummaßen.

Die VDE hat alle Elektroinstallationen geprüft.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.

Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale:

Beim Zusammenspiel von echtholzfurnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch.
Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen.
Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen.
Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur. Starke
Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. verziehen der Türen.
Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und Prüfbestimmungen
RAL- GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.
Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt.
Sichtprüfungen sind unter folgenden Bedingungen auszuführen: Beurteilung v. Details, mit einem Abstand von 70 cm.
Beurteilungsgrundlage: Normalsichtige Augen, diffuses Tageslicht (ohne direkte Sonnen- oder künstliche
Lichteinstrahlung)

Garantieerklärung gültig ab 27.09.2026

Der Hersteller, C. Disselkamp Schlafräumsysteme GmbH,[Dieselstr. 41-47, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland], gewährt 5 Jahre
Garantie auf Material-/Oberflächenbeschaffenheit, Funktion und Verarbeitung – unabhängig von der gesetzlichen 2-jährigen
Gewährleistung, die davon nicht berührt wird. Gilt nur für Neuware, Erstkäufer und private Nutzung (nicht gewerblich). Geltungsbereich:
EU. Geltendmachung mit Kaufbeleg beim Händler.
Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse,
Reinigungsschäden sowie gebrauchsbabhängiger Verschleiß, sind von der Garantie ausgenommen.
Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch
Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre
nach Lieferdatum.
Montage- und Folgekosten sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte.
Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser
Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen.
Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung
entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Nutzungshinweise:

Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel direkt auf die Oberflächen stellen - ggf. sofort
trocknen.
Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit lauwarmen Wasser
angefeuchteten, Baumwolltuch oder Leder, einmal im Monat, gleichmäßig abzureiben (keine Mikrofasertücher).
Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische
Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinwirkung.
Die max. Belastbarkeit der Einlegeböden liegt bei 25 kg, bei Schubkästen/Kleiderstangen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei
Schubkästen/Kleiderstangen bis 100 cm Breite bei 20 kg. Einzelbetten bis 150 kg, Doppelbetten bis 125 kg je Seite. (Bei gleichmäßiger
Made in Germany.

Wichtige Hinweise:

Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der
Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor.

CABRILLO




Vorschlagskombinationen

Drehtürenschränke mit Bauchbinde (BB)


Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207 cm, Tiefe 59,5 cm inkl. Tür, Korpus innen Lack Weiss. Je Element ein Griff
Höhe: 229,4 cm oder 207 cm preisgleich

Bettanlage


Luxus Doppelbetten, Polsterkopfteil Brick, Stoffbezug: Anthrazit
Liegenfußteil auf Winkelfüßen / Kufe oder schwebend auf Sockel, Bettseitenhöhe 48,4 cm (BSH)
Kopfteilhöhe 110,0 cm (KTH), Bettgrösse 140, 160, 180 oder 200/200 cm, mit 2 Konsolen standardmäßig 60er oder bei Angabe 46er



DTS 6-türig, Außentüren furniert **ohne Bauchbinde**, mittig in Frontausführung inkl. Bauchbinde.



DTS 6-türig, Außentüren furniert, **alle Türen mit Bauchbinde**, mittig in Frontausführung.



DTS 6-türig, **alle Türen mit Bauchbinde** und in Frontausführung.

Betten mit:	Beschreibung	Anzahl Türen	DTS Breite	Best.-Nr.	PG 1		Best.-Nr.	PG 1		Best.-Nr.	PG 1	
	Konsolen hängend	5-trg.: 6-trg.:	249,6 299,2	700 701			720 721			740 741		
	Winkelfüße											
	wie zuvor jedoch Konsole stehend, 2 Schübe	5-trg.: 6-trg.:	249,6 299,2	710 711			730 731			750 751		
	Konsolen hängend	5-trg.: 6-trg.:	249,6 299,2	600 601			620 621			640 641		
	Kufe											
	wie zuvor jedoch Konsole stehend, 2 Schübe	5-trg.: 6-trg.:	249,6 299,2	610 611			630 631			650 651		
	Konsolen hängend	5-trg.: 6-trg.:	249,6 299,2	800 801			820 821			840 841		
	schwebend											
	wie zuvor jedoch Konsole stehend, 2 Schübe	5-trg.: 6-trg.:	249,6 299,2	810 811			830 831			850 851		

Beleuchtung für die Grunschränke:

	Kranzleiste 19 mm, Grund	5-trg.: 6-trg.:	249,6 299,2	902508 903008			902508 903008			902508 903008		
		5-trg.: 6-trg.:	253,4 303,0	902504 903004			902504 903004			902504 903004		
	3er Set Stab LED / Grund			90353			90353			90353		
	3er Set Spot LED / Grund			90343			90343			90343		


Vorschlagskombinationen mit Holzkopfteil

Drehtürenschränke mit Bauchbinde (BB)


Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207 cm, Tiefe 59,5 cm inkl. Tür, Korpus innen Lack Weiss. Je Element ein Griff
Höhe: 229,4 cm oder 207 cm preisgleich

Bettanlage


Luxus Doppelbetten, Holzkopfteil Lamelle, Liegenfußteil auf Winkelfüßen / Kufe oder schwebend auf Sockel, Bettseitenhöhe 48,4 cm (BSH) Kopfteilhöhe 100,9 cm (KTH), Bettgrösse 140, 160, 180 oder 200/200 cm, mit 2 Konsolen standardmäßig 60er oder bei Angabe 46er



DTS 6-türig, Außentüren furniert **ohne Bauchbinde**, mittig in Frontausführung inkl. Bauchbinde.



DTS 6-türig, Außentüren furniert, **alle Türen mit Bauchbinde**, mittig in Frontausführung.














DTS 6-türig, **alle Türen mit Bauchbinde** und in Frontausführung.





Betten mit:	Beschreibung	Anzahl Türen	DTS Breite	Best.-Nr.	PG 1		Best.-Nr.	PG 1		Best.-Nr.	PG 1	
	Konsolen hängend	5-trg.: 6-trg.:	249,6 299,2	100 101			120 121			140 141		
	Winkelfüße											
	wie zuvor jedoch Konsole stehend, 2 Schübe	5-trg.: 6-trg.:	249,6 299,2	110 111			130 131			150 151		
	Konsolen hängend	5-trg.: 6-trg.:	249,6 299,2	200 201			220 221			240 241		
	Kufe											
	wie zuvor jedoch Konsole stehend, 2 Schübe	5-trg.: 6-trg.:	249,6 299,2	210 211			230 231			250 251		
	Konsolen hängend	5-trg.: 6-trg.:	249,6 299,2	300 301			320 321			340 341		
	schwebend											
	wie zuvor jedoch Konsole stehend, 2 Schübe	5-trg.: 6-trg.:	249,6 299,2	310 311			330 331			350 351		

Beleuchtung für die Grunschränke:

	Kranzleiste 19 mm, Grund	5-trg.: 6-trg.:	249,6 299,2	902508 903008			902508 903008			902508 903008		
	Passepartout 19 mm, Grund	5-trg.: 6-trg.:	253,4 303,0	902504 903004			902504 903004			902504 903004		
	3er Set Stab LED / Grund			90353			90353			90353		
	3er Set Spot LED / Grund			90343			90343			90343		


Kleiderschranksystem 1 DTS Außentüren furniert ohne Bauchbinde, mittig in Frontausführung inkl. Bauchbinde in Anthrazit abgesetzt.														
Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Höhe: 229,4 cm oder 207,0 cm preisgleich. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.						Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015)			Kranz (KL) 19 mm korpusbündig, ohne Bel., Schrankhöhe 231,3 cm			Passepartout 19 mm, ohne Bel., Schrankhöhe 231,3 cm		
Je Element ein Griff	Beschreibung	B	Best.Nr.	PG 1		Best.Nr.	PG 1		Best.Nr.	PG 1		Best.Nr.	Anzahl Bel.	PG 1
	Drehtürenschränk 3-türig, 100/50R 	150,5	6030			901508			901504			90352	2	
	Drehtürenschränk 4-türig, 100/100 	200,1	6040			902008			902004			90352	2	
	Drehtürenschränk 5-türig, 100/50/100 	249,6	6050			902508			902504			90353	3	
	Drehtürenschränk 6-türig, 100/100/100 	299,2	6060			903008			903004			90353	3	

Spiegel sowie Grund- u. Anbau- /Zwischenbauschränke


		#NV vollflächig #NV #NV												
	Front schlicht furniert	Grund-/Anbauschränk 1-türig links (50L) GRUND 1-türig rechts (50R) GRUND 1-türig links (50L) ANBAU 1-türig rechts (50R) ANBAU	51,4 51,4 49,5 49,5	98350 98050 98149 98249			900508 900508 900498 900498			900504 900504 900494 900494		90351 90351 90350 90350	1 1 1 1	
	Front schlicht furniert	Grund-/Anbauschränk 2-türig (100) GRUND 2-türig (100) ANBAU	101,0 99,1	98100 98099			901008 900998			901004 900994		90351 90350	1 1	
	Front BB Lack	Grund-/Anbauschränk 1-türig links (50L) GRUND 1-türig rechts (50R) GRUND 1-türig links (50L) ANBAU 1-türig rechts (50R) ANBAU	51,4 51,4 49,5 49,5	97350 97050 97149 97249			900508 900508 900498 900498			900504 900504 900494 900494		90351 90351 90350 90350	1 1 1 1	
	Front BB Lack	Grund-/Anbauschränk 2-türig (100) GRUND 2-türig (100) ANBAU	101,0 99,1	97100 97099			901008 900998			901004 900994		90351 90350	1 1	

Kleiderschranksystem 2
DTS Außentüren furniert, alle Türen mit Bauchbinde in Anthrazit abgesetzt, mittig in Frontausführung.


Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Höhe: 229,4 cm oder 207,0 cm preisgleich. Tiefe 59,5 cm inkl. Front. Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015)











Kranz (KL) 19 mm korpusbündig, ohne Bel., Schrankhöhe 231,3 cm




Passepartout 19 mm, ohne Bel., Schrankhöhe 231,3 cm





Stabbeleuchtung















Je Element ein Griff	Beschreibung	B	Best.Nr.	PG 1		Best.Nr.	PG 1		Best.Nr.	PG 1		Best.Nr.	Anzahl Bel.	PG 1
	Drehtürenschränk 3-türig, 100/50R 	150,5	7030			901508			901504			90352	2	
	Drehtürenschränk 4-türig, 100/100 	200,1	7040			902008			902004			90352	2	
	Drehtürenschränk 5-türig, 100/50/100 	249,6	7050			902508			902504			90353	3	
	Drehtürenschränk 6-türig, 100/100/100 	299,2	7060			903008			903004			90353	3	

Spiegel, Regalelemente, Grund- /Anbau- oder Zwischenbauschränke









	#NV vollflächig #NV #NV		90687 90787	#NV #NV										
	Grund-/Anbauschränk 1-türig links (50L) GRUND 1-türig rechts (50R) GRUND 1-türig links (50L) ANBAU 1-türig rechts (50R) ANBAU	51,4 51,4 49,5 49,5	97350 97050 97149 97249			900508 900508 900498 900498			900504 900504 900494 900494			90351 90351 90350 90350	1 1 1 1	
	Grund-/Anbauschränk 2-türig (100) GRUND 2-türig (100) ANBAU	101,0 99,1	97100 97099			901008 900998			901004 900994			90351 90350	1 1	

Power LED und Aufbaustrahler für alle Schränke

	Spots, Power LED 1er Set Spot LED / Grund 1er Set Spot LED / Grund 2er Set Spot LED / Grund 2er Set Spot LED / Grund 3er Set Spot LED / Grund 3er Set Spot LED / Grund 1er Set Spot LED / Anbau									1-türig 2-türig 3-türig 4-türig 5-türig 6-türig Anbau	90341 90341 90342 90342 90343 90343 90340	1 1 2 2 3 3 1	
	LED Aufbaustrahler, B: 60 cm, H: +6 cm 1er Set Aufsatz LED / Grund 2er Set Aufsatz LED / Grund 3er Set Aufsatz LED / Grund 1er Set Aufsatz LED / Anbau									2+3-türig 4+5-türig ab 6-türig Anbau	90051 90052 90053 90050	1 1 1 1	

Kleiderschranksystem 3 DTS Türen mit Bauchbinde in Anthrazit abgesetzt und in Frontausführung.														
Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Höhe: 229,4 cm oder 207,0 cm preisgleich. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.				Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015)		Kranz (KL) 19 mm korpusbündig, ohne Bel., Schrankhöhe 231,3 cm			Passepartout 19 mm, ohne Bel., Schrankhöhe 231,3 cm			Stabbeleuchtung		
Je Element ein Griff	Beschreibung	B	Best.Nr.	PG 1		Best.Nr.	PG 1		Best.Nr.	PG 1		Best.Nr.	Anzahl Bel.	PG 1
	Drehtürenschränk 3-türig (100/50R) 	150,5	97150			901508			901504			90352	2	
	Drehtürenschränk 4-türig (100/100) 	200,1	97200			902008			902004			90352	2	
	Drehtürenschränk 5-türig (100/50R/100) 	249,6	97250			902508			902504			90353	3	
	Drehtürenschränk 6-türig (100/100/100) 	299,2	97300			903008			903004			90353	3	
Spiegel, Regalelemente, Frontschübe, Grund- /Anbau- oder Zwischenbauschränke														
	#NV vollflächig #NV #NV		90687 90787	#NV #NV										
	Grund- Regal, 30 cm Grund- Regal, 45 cm	31,9 46,4	91030 91045			900328 900458			900324 900454			90341 90341		
	Anbau- Regal, 30 cm Anbau- Regal, 45 cm	30 44,5	913003 91003			900308 900448			900304 900444			90340 90340		
	Frontschubkästen im 100er BB Element H: 88 cm	98,8	91784											
	Grund-/Anbauschränk 1-türig links (50L) GRUND 1-türig rechts (50R) GRUND 1-türig links (50L) ANBAU 1-türig rechts (50R) ANBAU	51,4 51,4 49,5 49,5	97350 97050 97149 97249			900508 900508 900498 900498			900504 900504 900494 900494			90351 90351 90350 90350	1 1 1 1	
	Grund-/Anbauschränk 2-türig (100) GRUND 2-türig (100) ANBAU	101,0 99,1	97100 97099			901008 900998			901004 900994			90351 90350	1 1	

Zubehör, Schrankinnenausstattung (Lack Weiss)

Beschreibung		Best. Nr	PG 1	Beschreibung		Best. Nr	PG 1
Inkl. Abdeckboden	50er Innenschübe 50er 2er Set, B/H 50/37 cm Nutzmaß 50er: B: 27,1, H: 14,0, T: 44,7	70152		Inkl. Abdeckboden	50er Innenschübe 50er 3er Set, B/H 50/54 cm Nutzmaß 50er: B: 27,1, H: 14,0, T: 44,7	70652	
Inkl. Abdeckboden	100er Innenschübe 100er 2er Set, B/H 100/37 cm Nutzmaß 100er: B: 76,8, H: 14,0, T: 44,7	70153		Inkl. Abdeckboden	100er Innenschübe 100er 3er Set, B/H 100/54 cm Nutzmaß 100er: B: 76,8, H: 14,0, T: 44,7	70653	
 Innenschubkästen können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut werden.							
	T-Einteilung für 100er Elemente inkl. 1 Mittelwand, H:160,5 cm, 3 Böden und einer kurzen Kleiderstange Innenschübe, 50er geeignet	91350			Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm, (bauseitige Montage) 4er Set Weitwinkelscharniere 165°, gedämpft, (nicht für Ecken oder Schrägelemente und Kommode geeignet.)	70004 70024	
	Hosenhalter für 100er Element für 16 Hosen (Variabel im Raster zu montieren)	70335			Bückfreie Zone bestehend aus: 2er Set 100er Innenschubkasten, 1 Einlegeboden, 100er Hosenhalter	70131	
	Halter für: Krawatten, Gürtel und Tücher	70043			Kleiderlift, für Elemente ab 90 cm Max. Belastung 10 kg. (Variabel in der Breite zu verstellen)	70045	
	LED Lichtleiste für Schrankinnenbeleuchtung (Pro Leiste 1 x Sensor) 1er Set 2er Set 3er Set	71041 71042 71043			Kleiderstange für Fach 50 cm Fach 100 cm	70050 70100	
	Einlegeboden für Fach 50 cm Fach 100 cm	71051 71099					
	4-Kanal-Fernbedienung (1 Kanal inklusive) Spot LED Stab LED Aufbaustrahler LED 1-Kanal Adapter als Ergänzung			Funktion: An/Aus & hell/dunkel dimmbar + Lichtfarbe 2.700-6.000 Kelvin hell/dunkel dimmbar + Lichtfarbe 2.700-6.000 Kelvin hell/dunkel dimmbar + Lichtfarbe 2.700-6.000 Kelvin (max. 3 Stück zusätzlich pro Fernbedienung)	90005 90405		







Planungshinweise:













1. LED Lichtleiste (Innenbeleuchtung)
2. Bückfreie Zone Innenschubkasten (ISK) und Hosenhalter im Set
3. Hosenhalter
4. Kleiderlift
5. T-Einteilung
6. 2er ISK in T-Einteilung
7. zusätzlicher Einlegeboden
8. Kleiderstange

Sonderanfertigungen

Montagehinweis: Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.




Beschreibung			Best.-Nr.	PG 1
	Höhenkürzungen jeweils im Raster von 3,2 cm Spiegel Höhenkürzung Zweite Höhe 207,0 cm, Korpusmass	pro Tür pro Spiegel inkl. Spiegelkürzung sofern mit bestellt	90010 90020 90015 o.B	
	Breitenkürzung Breitenkürzung Spiegel Breitenkürzung	am Einzelement an 2 Türen vom 2-trg. Element pro Spiegel	90006 90009 90022	
	Tiefenkürzungen mind. 2 cm, jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm. Keine Kürzung bei Innenschubkästen. Keine Kürzung bei Innenschüben! Zweite Tiefe 41,7 cm, inkl. Frontschubkasten sofern gewünscht, inkl. ESK (sofern gewünscht)	pro Element 39,7 cm Korpusmass, (inkl. Frontschukäst	90016 90017 o.B	
	Kranzleiste oder Passepartout seitlich überstehend. Bitte gewünschten Überstand angeben!	links rechts	90300 90301	
	Abschrägungen seitlich nur bei 1-türigen Elementen möglich. Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen. Bitte unbedingt alle Maße (a-f) angeben. Abschrägungen bei Spiegeltüren nicht möglich. Türen mit Dachabschrägung sind serienmäßig mit Weitwinkelscharnieren ausgestattet!	pro Tür (nicht im Bereich der Bauchbinde)	90101	
	Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben.	pro Element	90012	
	Blenden: Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 229 cm Kantenbearbeitung	je qm pro lfd. Meter	71000 71001	
	Schrankseite links Schrankseite rechts		91415 91405	

Betten Sonderanfertigungen / Zubehör





Betten Sonderanfertigungen / Zubehör		Luxus Betten				
	Beschreibung	Liegefläche	Best.-Nr.	PG 1		
	Sonderlänge/-tiefe					
	Bettseiten-Sonderlänge 190 cm	190,0	80010			
	Bettseiten-Sonderlänge 210 cm	210,0	80030			
	Bettseiten-Sonderlänge 220 cm	220,0	80040			
	1 Stück, LED Flex Leuchte Anthrazit, mit USB-Anschluss		80133			
	2 Stück, LED Flex Leuchte Anthrazit, mit USB-Anschluss		80033			
	1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Leuchte.					
	(Trafo max.15 Watt.)					
	Höhenkürzungen für Stollenkopfteile im Raster von 3,2 cm, bis max. 16 cm		80014			
	LED-Beleuchtung für Holz Kopfteil		80396			
	Polster KT gekürzt, ca. halb hoch (oberes Polster entfällt)		80155			
	Bett Unterflurbeleuchtung (2er Set incl. Sensorschalter)		80009			
	Bettschubkästen, links und rechts für Doppelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar, für Breiten 140-200 cm. (Kufe in Basalt entfällt) Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxushöhe. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0		82000			
	Bettkasten ohne Lattenrahmen, voll nutzbar. Inkl. 2 Bodenplatten. Blende ca. 20 cm vom Fussteil zurückspringend. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Bettkasten für Doppelbett 140-200 cm (Kufe in Basalt entfällt)		801023			
	Bettkasten inkl. 2 Springaufrahmen: Rahmenhöhe 7 cm, 42 feingliedrige, aufliegende Leisten. Vollflächig gefederte Liegezonen mit großer Bettkasten Öffnung und Gasdruckfedern. Geeignet für alle Matratzentypen. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. (Kufe in Basalt entfällt) Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Luxushöhe.	 Scan für Details				
			Nicht Lieferbar			
			140/200	852993		
			160/200	862993		
			180/200	872993		
		200/200				
	Bett Doppelholm zur separaten Höhenverstellung		80800			

Betten

Bettrahmen in Korpusausführung. Matratzenrahmen Einlegetiefe max 18 cm. 4-fach höhenverstellbar, im Raster von 2,5 cm. Betten ab 140 cm sind mit einer Längstraverse ausgestattet!







Luxus Doppelbetten, Polsterkopfteil Brick, Stoffbezug: Anthrazit Winkelfuß in Basalt Beschreibung:  Winkelfüße			Luxus Bett Bettseitenhöhe: 48,4 cm Kopfteilhöhe: 110,0 cm Fußteilhöhe 48,6 cm			
	Liegefläche	B	T	Best.-Nr.	PG 1	
	140/200	149,0	214,0	83238	0,-	
	160/200	169,0	214,0	85238	0,-	
	180/200	189,0	214,0	86238	0,-	
Luxus Doppelbetten, Polsterkopfteil Brick, Stoffbezug: Anthrazit Fußteil mit Kufe in Basalt  Kufe	200/200	209,0	214,0	87238	0,-	
				wie oben		
	140/200	149,0	214,0	83438	0,-	
	160/200	169,0	214,0	85438	0,-	
	180/200	189,0	214,0	86438	0,-	
Luxus Doppelbetten, Polsterkopfteil Brick, Stoffbezug: Anthrazit schwebendes Fußteil, Sockel und seitlich geschlossen  schwebend	200/200	209,0	214,0	87438	0,-	
				wie oben		
	140/200	149,0	214,0	83538	0,-	
	160/200	169,0	214,0	85538	0,-	
	180/200	189,0	214,0	86538	0,-	
 Polster KT gekürzt, ca. halb hoch (oberes Polster entfällt), Gesamthöhe 91 cm	200/200	209,0	214,0	87538	0,-	
				wie oben		
	140/200	149,0	214,0	83538	0,-	
	160/200	169,0	214,0	85538	0,-	
	180/200	189,0	214,0	86538	0,-	
				80155	0,-	

Konsolen, Schübe inkl. Vollauszug



Beschreibung		B	H	T inkl. Griff	Best.-Nr.	PG 1	
	Hängekonsole 1 Schubkasten 46er	46,0	22,8	46,0	310011	0,-	
	Hängekonsole 1 Schubkasten 60er (Montage am Festmauerwerk)	60,0	22,8	46,0	210011	0,-	
	Stützplatte unter Hängekonsole 46er	46,0	25,8	3,3	30097	0,-	
	Stützplatte unter Hängekonsole 60er (Wandmontage entfällt)	60,0	25,8	3,3	20097	0,-	
	Konsole 2 Schubkästen	46,0	48,6	46,0	320021	0,-	
	Konsole 2 Schubkästen	60,0	48,6	46,0	220021	0,-	
	Paneelaufsätze, für 46er & 60er Konsolen						
	Aufsatz links Glasboden Anthrazit	46,0	36,1	4,0	30216	0,-	
	Aufsatz rechts Glasboden Anthrazit	46,0	36,1	4,0	30226	0,-	
	Indirekte LED Beleuchtung im Paneelaufsatz ,1 Stück	46,0			80081	0,-	
Wandsteckbord							
	inkl. Wandmontage Set, inkl. Beschläge für Festmauerwerk						
	42 cm	42,0	3,3	17,0	10040	0,-	
	56 cm	56,0	3,3	17,0	10060	0,-	
	90 cm	90,0	3,3	17,0	10090	0,-	

Betten

Bettrahmen in Korpusausführung. Matratzenrahmen Einlegetiefe max 18 cm. 4-fach höhenverstellbar, im Raster von 2,5 cm. Betten ab 140 cm sind mit einer Längstraverse ausgestattet!

Luxus Doppelbetten, Holzkopfteil Lamelle, Winkelfuß in Basalt Beschreibung:  Winkelfüße			Luxus Bett Bettseitenhöhe: 48,4 cm Kopfteilhöhe: 100,9 cm Fußteilhöhe 48,6 cm			
	Liegefläche	B	T	Best.-Nr.	PG 1	
	140/200	149,0	208,0	83638	0,-	
	160/200	169,0	208,0	85638	0,-	
	180/200	189,0	208,0	86638	0,-	
Luxus Doppelbetten, Holzkopfteil Lamelle in Anthrazit, Fußteil mit Kufe in Basalt  Kufe	200/200	209,0	208,0	87638	0,-	
				wie oben		
	140/200	149,0	208,0	83338	0,-	
	160/200	169,0	208,0	85338	0,-	
	180/200	189,0	208,0	86338	0,-	
Luxus Doppelbetten, Holzkopfteil Lamelle in Anthrazit, schwebendes Fußteil, Sockel und seitlich geschlossen  schwebend	200/200	209,0	208,0	87338	0,-	
				wie oben		
	140/200	149,0	208,0	83738	0,-	
	160/200	169,0	208,0	85738	0,-	
	180/200	189,0	208,0	86738	0,-	
 LED-Beleuchtung für Holz Kopfteil				80396	0,-	
 16 cm				80014	0,-	

Konsolen, Schübe inkl. Vollauszug

Beschreibung		B	H	T inkl. Griff	Best.-Nr.	PG 1	
	Hängekonsole 1 Schubkasten 46er	46,0	22,8	46,0	310011	0,-	
	Hängekonsole 1 Schubkasten 60er (Montage am Festmauerwerk)	60,0	22,8	46,0	210011	0,-	
	Stützplatte unter Hängekonsole 46er	46,0	25,8	3,3	30097	0,-	
	Stützplatte unter Hängekonsole 60er (Wandmontage entfällt)	60,0	25,8	3,3	20097	0,-	
	Konsole 2 Schubkästen 46er	46,0	48,6	46,0	320021	0,-	
	Konsole 2 Schubkästen 60er	60,0	48,6	46,0	220021	0,-	
	Paneelaufsätze, für 46er & 60er Konsolen						
	Aufsatz links mit anthrazit Glasboden	46,0	36,1	4,0	30216	0,-	
	Aufsatz rechts mit anthrazit Glasboden	46,0	36,1	4,0	30226	0,-	
Indirekte LED Beleuchtung im Paneelaufsatz ,1 Stück		46,0			80081	0,-	
Wandsteckbord							
	inkl. Wandmontage Set, inkl. Beschläge für Festmauerwerk						
	42 cm	42,0	3,3	17,0	10040	0,-	
	56 cm	56,0	3,3	17,0	10060	0,-	
	90 cm	90,0	3,3	17,0	10090	0,-	

CABRILLO

Kommoden

(inkl. Vollauszug)

inkl. 2 Böden je Tür (gestrichelt)

Beschreibung

B


H

T
inkl. Griff

Best. Nr.

PG 1

Kommoden H: 82,5 cm




Türenkommode 1-türig
Tür links
Tür rechts

60,0
60,0

82,5
82,5

46,0
46,0

211161
211261




Schubkastenkommode 4 Schubkästen

60,0

82,5

46,0

240061




Türenkommode 2-türig

120,0

82,5

46,0

521061




Schubkastenkommode 4 Schubkästen

120,0

82,5

46,0

540061




Kombikommode 4 Schubkästen
Tür links
Tür rechts

120,0
120,0

82,5
82,5

46,0
46,0

551161
551261



Superkombikommode 4 Schubkästen, 2 Türen

151,0

82,5

46,0

661061