



CALLAO

Typenliste

RAUMPLANUNG MÖGLICH MIT:

furnplan



Dieselstraße 41-47
33442 Herzebrock-Clarholz

Hotline Verkauf: +49(0)5245/440915 Mo-Sa 7:30-20:00
Mail: verkauf@disselkamp.de



Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)

Qualitätsmerkmale und Produktinformationen:

Für unsere Möbel werden ausgesuchte Echtholzfurniere, echte Lacke und Massivholzbauteile verwendet.
Es werden Spanplatten aus Deutschland verarbeitet, die den aktuellen Normen entsprechen (DIN EN312, DIN Die VDE hat alle Elektroinstallationen geprüft.
Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.
Die Kleiderstangen sind aus Metall und liegen in einer Metallhalterung, damit sie hohe Belastungen aushalten.
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.
Die 23 mm starken Einlegeböden im Schrank sind 4-fach arretiert u. variabel einstellbar.

Made in Germany.

Der Korpus ist innen in Lack Weiss.
Die Schubkastenzargen sind weiss.
Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug (EN 71 Teil 3).
Schranktüren werden mit einer Bürstendichtung ausgeliefert.
Alle Türen erhalten serienmäßig hochwertige Topfbänder inklusive Dämpfung/ Softabstoppung.
Alle Schubkästen in unseren Schränken und Kommoden sind gedämpft und haben einen Selbstzug.
Schwebetüren sind serienmäßig mit einem Schließungsdämpfer sowie Entgleisungsschutz ausgestattet.
Alle Betten erhalten eine 4-fach höhenverstellbare Lattenrahmen Auflage (Raster von 2,5 cm, Einlegetiefe von 18 cm).

Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale:

Beim Zusammenspiel von echtholzfurnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch. Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen. Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen.

Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur. Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. Verziehen der Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL- GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt.

Sichtprüfungen sind unter folgenden Bedingungen auszuführen: Beurteilung v. Details, mit einem Abstand von 70 cm.

Beurteilungsgrundlage: Normalsichtige Augen, diffuses Tageslicht (ohne direkte Sonnen- oder künstliche Lichteinstrahlung)



Garantieerklärung seit 01.04.2017:

Der Hersteller übernimmt für alle Möbelteile eine Garantie von 5 Jahren auf die Material- und Oberflächenbeschaffenheit, die Funktionssicherheit und die fachgerechte Verarbeitung.

Die Garantie beinhaltet die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren, gilt nur für Neuware und Erstkäufer.

Die Garantie wird nicht für die gewerbliche Nutzung übernommen.

Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchsbabhängiger Verschleiß, sind von der Garantie ausgenommen.

Für Handelsware wie z.B. Elektrobauteile, Beleuchtungen, Trafos usw. gilt die gesetzliche Gewährleistung, beziehungsweise Garantie, des jeweiligen Herstellers. Diese fallen nicht unter die 5 Jahres Garantie vom Hersteller.

Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre nach Lieferdatum.

Montage- und Folgekosten sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte.

Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen.

Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.



Nutzungshinweise:

Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel direkt auf die Oberflächen stellen - ggf. sofort trocknen.

Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinwirkung.

Für den Aufbau in einer Nische wird mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke benötigt.

Alle verwendeten Beschläge sind für die fachgerechte Montage sowie Demontage geeignet und damit umzugsfreundlich.

Belastbarkeit:

Die max. Belastbarkeit der Einlegeböden liegt bei 25 kg, bei Schubladen/Kleiderstangen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei Schubladen/Kleiderstangen bis 90 cm Breite bei 20 kg. Einzelbetten bis 150 kg, Doppelbetten bis 125 kg je Seite. (Bei gleichmäßiger Belastung)

Pflege und Reinigung von Holz-, Polster-, Glas-, und Metalloberflächen:

Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit lauwarmen Wasser angefeuchteten, Baumwolltuch oder Leder, einmal im Monat, gleichmäßig abzureiben (keine Mikrofasertücher).

Polsterkopfteile sollen wöchentlich gereinigt werden. Stoffbezüge mit einer Naturbürste abbürsten oder vorsichtig absaugen.

Kunstlederbezüge mit einem angefeuchteten Baumwolltuch großflächig abwischen (keine Mikrofasertücher). Durch sanftes Ziehen und Ausrichten des Bezuges können Nahtversätze wieder ausgeglichen werden.

Glas ist ein pflegeleichtes Material, für die Reinigung empfehlen wir ein sauberes, weiches Baumwolltuch und zügiges Arbeiten, damit die Glasböden und Spiegel wieder glänzen. Verwenden Sie einen normalen, nicht scheuernden, Reiniger bei

Für die Reinigung von Metallteilen verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um die Oberfläche in kreisenden Bewegungen abzuwischen. Verwenden Sie auch hier einen normalen, nicht scheuernden Reiniger bei Fettrückständen.

Wichtige Hinweise:

Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor.

Alle Farbwiedergaben können nur eine Orientierung vermitteln und sind keine Referenzmuster. © Der Hersteller.

CALLAO

Modell Ausführungsnummern

Korpus-ausführung:	Absetz-ausführung:	Schrank innen:	Preis-gruppe:	Ausf.-Nr.:	Griffe: Anthrazitfarbig	
Balkeneiche	Balkeneiche	Lack Weiss	PG 1	5804 (580.04.04)	Schrank: 90998 A11 Winkelgriff Bohrabstand: 128 mm Grifflänge: 254 cm	
Balkeneiche	Lack Taupe		PG 1	5834 (580.23.04)		Kommoden/Konsolen: 90984 A1 Bohrabstand: 192 mm Grifflänge: 228 mm
Balkeneiche	Lack Basalt		PG 1	5874 (580.19.04)		
Balkeneiche	Jungle Green		PG 1	5844 (580.24.04)		

Farb- und Furnierausführungen

Korpus, Bett, Regal, Kranzleiste, Passepartout




Balkeneiche

Korpus innen:



Lack Weiss

Mit **GRAU** gekennzeichnete Flächen sind in Absetzausführung.



Front, Paneelaufsatz



Balkeneiche



Lack Taupe



Lack Basalt



Lack Jungle Green



Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit lauwarmen Wasser angefeuchteten, Baumwolltuch oder Leder, einmal im Monat, gleichmäßig abzureiben (keine Mikrofasertücher).

Polster Elegant



Front 1



Front 2



Front 3



in Stoff Senta

Jungle Green



Beige



Grau



STANDARD 100

22.0.04661
Hohenstein HTTI



Polsterkopfteile sollen wöchentlich gereinigt werden. Stoffbezüge mit einer Naturbürste abbürsten oder vorsichtig absaugen. Kunstlederbezüge mit einem angefeuchteten Baumwolltuch großflächig abwischen (keine Mikrofasertücher). Durch sanftes Ziehen und Ausrichten des Bezuges können Nahtversätze wieder ausgeglichen werden.

Vorschlagskombinationen

Drehtürenschränke

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Höhe: 229,4 cm oder 207,0 cm preisgleich. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.

Bettanlagen

Betten für die Liegeflächen 140/200, 160/200, 180/200 und 200/200 cm, Bettseitenhöhe (BSH) 48,4 cm, mit 2 Konsolen, standardmäßig 60 cm breit, optional 46 cm.

Schrankfront 1*	Schrankfront 2*	Schrankfront 3*
Außentüren mit Wellenprofil in Frontausführung, Mitteltüren in Korpusausf..	Außentüren mit Wellenprofil in Frontausführung, Mitteltüren in Frontausführung	Schlichte Türen in Frontausführung

POLSTERKOPFTEIL

Elegant in Stoff Senta Jungle Green, Höhe: 105,0 cm

		Anzahl Türen	Breite in cm	Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	PG 1
	Bettanlage mit Schrägfuß und Hängekonsole	5-trg.:	249,6	720		740		700	
		6-trg.:	299,2	721		741		701	
	Bettanlage mit Schrägfuß und stehender Konsole	5-trg.:	249,6	730		750		710	
		6-trg.:	299,2	731		751		711	
	Bettanlage, mit schwebendem Fußteil und Hängekonsole	5-trg.:	249,6	760		780		600	
		6-trg.:	299,2	761		781		601	
	Bettanlage, mit schwebendem Fußteil und stehender Konsole	5-trg.:	249,6	770		790		610	
		6-trg.:	299,2	771		791		611	
	Bettanlage mit Kufe und Hängekonsole	5-trg.:	249,6	460		480		400	
		6-trg.:	299,2	461		481		401	
	Bettanlage mit Kufe und stehender Konsole	5-trg.:	249,6	470		490		410	
		6-trg.:	299,2	471		491		411	

Kränze/Passepartout und Beleuchtung für Schränke:

	Passepartout 19 mm, Grund	5-trg.:	253,4	902504		902504		902504	
		6-trg.:	303,0	903004		903004		903004	
	Kranzleiste 19 mm, Grund	5-trg.:	249,6	902508		902508		902508	
		6-trg.:	299,2	903008		903008		903008	
	3er Set Power LED / Grund			90343		90343		90343	
	3er Set Aufsatzstrahler, 60 cm			90053		90053		90053	

Wechsel Polster Kopfteile

	Wechsel zum Polster KT Elegant, Stoff Senta Beige			80235		80235		80235	
	Wechsel zum Polster KT Elegant, Stoff Senta Grau			80236		80236		80236	









Vorschlagskombinationen

Drehtürenschränke

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Höhe: 229,4 cm oder 207,0 cm preisgleich. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.

Bettanlagen




Betten für die Liegeflächen 140/200, 160/200, 180/200 und 200/200 cm, Bettseitenhöhe (BSH) 48,4 cm, mit 2 Konsolen, standardmäßig 60 cm breit, optional 46 cm.









			Schrankfront 1*		Schrankfront 2*		Schrankfront 3*	
								
			Außentüren mit Wellenprofil in Frontausführung, Mitteltüren in Korpusausf..		Außentüren mit Wellenprofil in Frontausführung, Mitteltüren in Frontausführung		Schlichte Türen in Frontausführung	
STOLLENKOPFTEIL Höhe: 98,5 cm	Anzahl Türen	Breite in cm	Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	PG 1
	5-trg.:	249,6	820		840		800	
	6-trg.:	299,2	821		841		801	
	5-trg.:	249,6	830		850		810	
	6-trg.:	299,2	831		851		811	
	5-trg.:	249,6	860		880		500	
	6-trg.:	299,2	861		881		501	
	5-trg.:	249,6	870		890		510	
	6-trg.:	299,2	871		891		511	
	5-trg.:	249,6	360		380		300	
	6-trg.:	299,2	361		381		301	
	5-trg.:	249,6	370		390		310	
	6-trg.:	299,2	371		391		311	
Kränze/Passepartout und Beleuchtung für Schränke:								
	5-trg.:	253,4	902504		902504		902504	
	6-trg.:	303,0	903004		903004		903004	
	5-trg.:	249,6	902508		902508		902508	
	6-trg.:	299,2	903008		903008		903008	
			90343		90343		90343	
			90053		90053		90053	

CALLAO

Schrankfront 1, Außentüren in Frontausführung mit Wellenprofil, Mitteltüren schlicht in Korpusausführung

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Höhe: 229,4 cm oder 207,0 cm preisgleich. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.














Je Element 1 Griff		Beschreibung			Passepartout 19 mm, je 19 mm seitlich überstehend		Kranzleiste 19 mm seitlich korpusbündig		Power LED Spot		
Grundschränke inkl. 2 Außenseiten		Breite in cm	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	Anzahl Bel.	PG 1
	1-türig, 50L 1-türig, 50R	51,4 51,4	1010 1011		900504 900504		900508 900508		90341 90341	1 1	
	2-türig (100)	101,0	5122		901004		901008		90341	1	
	3-türig, 100/50R	150,5	1150		901504		901508		90342	2	
	4-türig, 100/100	200,1	1200		902004		902008		90342	2	
	5-türig, 100/50R/100	249,6	1250		902504		902508		90343	3	
	6-türig, 100/100/100	299,2	1300		903004		903008		90343	3	
Anbauschränke, schlichte Türen inkl. 1 Mittelwand in Balkeneiche											
	1-türig links (50L)	49,5	1149		900494		900498		90340	1	
	1-türig rechts (50R)	49,5	1249		900494		900498		90340	1	
	2-türig (100)	99,1	1099		900994		900998		90340	1	
Anbauschränke mit Profil inkl. Seiten											
	1-türig links (50L)	49,5	5011		900494		900498		90340	1	
	1-türig rechts (50R)	49,5	5013		900494		900498		90340	1	
	2-türig (100)	99,1	5022		900994		900998		90340	1	
Spiegel											
	Spiegel für schlichte Türen Linkstür (50L) Rechtstür (50R)	39,1 39,1	90618 90718								

CALLAO

Schrankfront 2, Außentüren mit Wellenprofil und Mitteltüren schlicht in Frontausführung

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Höhe: 229,4 cm oder 207,0 cm preisgleich. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.
















Je Element 1 Griff		Beschreibung			Passepartout 19 mm, je 19 mm seitlich überstehend		Kranzleiste 19 mm seitlich korpusbündig		Power LED Spot		
Grundschränke inkl. 2 Außenseiten		Breite in cm	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	Anzahl Bel.	PG 1
	1-türig, 50L 1-türig, 50R	51,4 51,4	1010 1011		900504 900504		900508 900508		90341 90341	1 1	
	2-türig, 100	101,0	5122		901004		901008		90341	1	
	3-türig, 100/50R	150,5	7150		901504		901508		90342	2	
	4-türig, 100/100	200,1	7200		902004		902008		90342	2	
	5-türig, 100/50R/100	249,6	7250		902504		902508		90343	3	
	6-türig, 100/100/100	299,2	7300		903004		903008		90343	3	
Anbauschränke, schlichte Türen inkl. 1 Mittelwand											
	1-türig links (50L)	49,5	98149		900494		900498		90340	1	
	1-türig rechts (50R)	49,5	98249		900494		900498		90340	1	
	2-türig (100)	99,1	98099		900994		900998		90340	1	
Anbauschränke mit Profil inkl. Seiten											
	1-türig links (50L)	49,5	5011		900494		900498		90340	1	
	1-türig rechts (50R)	49,5	5013		900494		900498		90340	1	
	2-türig (100)	99,1	5022		900994		900998		90340	1	
Spiegel											
	Spiegel für schlichte Türen Linkstür (50L) Rechtstür (50R)	39,1 39,1	90618 90718								

CALLAO

Schrankfront 3, in Frontausführung, alle Türen schlicht, Grundschränke: 1 - 6-türig, Anbauschränke 1 - 2-türig

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Höhe: 229,4 cm oder 207,0 cm preisgleich. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.



Je Element 1 Griff		Beschreibung			Passepartout 19 mm, je 19 mm seitlich überstehend		Kranzleiste 19 mm seitlich korpusbündig		Power LED Spot		
Grundschränke inkl. 2 Außenseiten		Breite in cm	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	Anzahl Bel.	PG 1
	1-türig, 50L 1-türig, 50R	51,4 51,4	98350 98050		900504 900504		900508 900508		90341 90341	1 1	
	2-türig (100)	101,0	98100		901004		901008		90341	1	
	3-türig (100/50R)	150,5	98150		901504		901508		90342	2	
	4-türig (100/100)	200,1	98200		902004		902008		90342	2	
	5-türig (100/50R/100)	249,6	98250		902504		902508		90343	3	
	6-türig (100/100/100)	299,2	98300		903004		903008		90343	3	
Anbauschränke, schlichte Türen inkl. 1 Mittelwand											
	1-türig links (50L)	49,5	98149		900494		900498		90340	1	
	1-türig rechts (50R)	49,5	98249		900494		900498		90340	1	
	2-türig (100)	99,1	98099		900994		900998		90340	1	
Anbauschränke mit Profil inkl. Seiten											
	1-türig links (50L)	49,5	5011		900494		900498		90340	1	
	1-türig rechts (50L)	49,5	5013		900494		900498		90340	1	
	2-türig (100)	99,1	5022		900994		900998		90340	1	
Spiegel											
	Spiegel für schlichte Türen										
	Linkstür (50L)	39,1	90618								
	Rechtstür (50R)	39,1	90718								

CALLAO Regale und Frontschubkästen (FSK), Spiegel (SP) und Schrankbeleuchtung Regalhöhe 229,4 oder 207,0 cm preisgleich (90015). Tiefe 59,5 cm inkl. Front.			
	Passepartout 19 mm, je 19 mm seitlich überstehend	Kranzleiste 19 mm seitlich korpusbündig	Power LED Spot

Beschreibung				Passepartout 19 mm, je 19 mm seitlich überstehend		Kranzleiste 19 mm seitlich korpusbündig		Power LED Spot						
Regale inkl. Seiten		Breite in cm	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	Anzahl Bel.	PG 1			
	45	Grund-Regal offen, inkl. 5 Böden	46,4	91045			900454		900458			90341	1	
	45	Anbau-Regal offen, inkl. 5 Böden	44,5	91003			900444		900448			90340	1	
	30	Grund-Regal offen, inkl. 5 Böden	31,9	91030			900324		900328			90341	1	
	30	Anbau-Regal offen, inkl. 5 Böden	30,0	913003			900304		900308			90340	1	







Frontschubkästen mit Griff (Breitenkürzung nicht möglich), für die Schrankfront 3 bzw. alle schlichten Türen.
inkl. Teilauszug.

	Höhe	Breite			
	2er Set 50 cm	44,0	49,2	90682	
	2er Set 100 cm	44,0	98,8	90782	
	3er Set 50 cm	66,0	49,2	90683	
	3er Set 100 cm	66,0	98,8	90783	
	4er Set 50 cm	88,0	49,2	90684	
	4er Set 100 cm	88,0	98,8	90784	
	Spiegel über Frontschübe Linkstür (50) Rechtstür (50)	39,1 39,1	90658 90758		
Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (59,5er Tiefe) pro Lade				79008	
Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (41,7er Tiefe) pro Lade				79009	

Elementbreite:
50er 100er
Innenbreite Schubkasten:
43,7 93,3

Beleuchtungen für Kranzleiste oder Passepartout											
		Anzahl									
	Power LED Set, 1,3 Watt, je Leuchte	Anbau	1	90340							
		1-türig	1	90341							
		2-türig	1	90341							
		3-türig	2	90342							
		4-türig	2	90342							
		5-türig	3	90343							
	Aufsatzstrahler Set, 5,1 Watt, je Leuchte	Anbau	1	90050							
		2-türig	1	90051							
		3-türig	1	90051							
		4-türig	2	90052							
		5-türig	2	90052							
		6-türig	3	90053							

Zubehör, Schrankinnenausstattung (Lack Weiss)

Beschreibung		Best. Nr	PG 1	Beschreibung		Best. Nr	PG 1
Inkl. Abdeckboden	50er Innenschübe 50er 2er Set, B/H 50/37 cm Nutzmaß 50er: B: 27,1, H: 14,0, T: 44,7	70152		Inkl. Abdeckboden	50er Innenschübe 50er 3er Set, B/H 50/54 cm Nutzmaß 50er: B: 27,1, H: 14,0, T: 44,7	70652	
Inkl. Abdeckboden	100er Innenschübe 100er 2er Set, B/H 100/37 cm Nutzmaß 100er: #NV	70153		Inkl. Abdeckboden	100er Innenschübe 100er 3er Set, B/H 100/54 cm Nutzmaß 100er: #NV	70653	
 Innenschubkästen können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut werden.							
	T-Einteilung für 100er Elemente inkl. 1 Mittelwand, H:160,5 cm, 3 Böden und einer kurzen Kleiderstange Innenschübe, 50er geeignet	91350			Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm, (bauseitige Montage) 4er Set Weitwinkelscharniere 165°, gedämpft, (nicht für Ecken oder Schrägelemente und Kommode geeignet.)	70004 70024	
	Hosenhalter für 100er Element für 16 Hosen (Variabel im Raster zu montieren)	70335			Bückfreie Zone bestehend aus: 100er Innenschubkasten, 2 Schübe, 1 Einlegeboden, 1 Hosenhalter	70131	
	Halter für: Krawatten, Gürtel und Tücher	70043			Kleiderlift, für Elemente ab 90 cm Max. Belastung 10 kg. (Variabel in der Breite zu verstellen)	70045	
	LED Lichtleiste für Schrankinnenbeleuchtung L=152 cm (Pro Leiste 1 x Sensor) 1er Set 2er Set 3er Set	71041 71042 71043			Kleiderstange für Fach 50 cm Fach 100 cm	70050 70100	
	Einlegeboden für Fach 50 cm Fach 100 cm	71051 71099					
	Optionale Fernbedienung für Beleuchtungen (4 Kanal): Power-LED´s: Stab Beleuchtung: LED Aufbaustrahler: 1-Kanal Adapter als Ergänzung (Max. 3 zusätzlich pro Fernbedienung)			Funktion: An/Aus & hell/dunkel dimmbar + Lichtfarbe 2.700-6.000 Calvin hell/dunkel dimmbar + Lichtfarbe 2.700-6.000 Calvin hell/dunkel dimmbar		90005 90405	

Planungshinweise:











1. LED Lichtleiste (Innenbeleuchtung)
2. Bückfreie Zone Innenschubkasten (ISK) und Hosenhalter im Set
3. Hosenhalter
4. Kleiderlift
5. T-Einteilung
6. 2er ISK in T-Einteilung
7. zusätzlicher Einlegeboden
8. Kleiderstange

... ISK können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut werden.

Sonderanfertigungen







Montagehinweis: Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

	Beschreibung	Best.-Nr.	PG 1
	<p>Höhenkürzungen jeweils im Raster von 3,2 cm Spiegel Höhenkürzung Sockelkürzungen max. 2 cm, nur beim DTS Zweite Standard DTS-Höhe 207,0 cm Korpusmass</p>	<p>pro Tür pro Spiegel pro Element inkl. Spiegelkürzung sofern mit bestellt</p>	<p>90010 90020 90030 90015</p>
	<p>Breitenkürzung Breitenkürzung Breitenkürzung Spiegel Breitenkürzung</p>	<p>am Einzelement an 1 Tür vom 2-trg. Element an 2 Türen vom 2-trg. Element pro Spiegel</p>	<p>90006 90008 90009 90022</p>
	<p>Tiefenkürzungen mind. 2 cm jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm Keine Kürzung bei Innenschüben! Zweite Standard DTS-Tiefe(inkl. FSK, sofern gewünscht)</p>	<p>pro Element 39,7 cm Korpusmass</p>	<p>90016 90017</p>
	<p>Kranzleiste oder Passepartout seitlich überstehend. Bitte gewünschten Überstand angeben!</p>	<p>links rechts</p>	<p>90300 90301</p>
	<p>Abschrägungen seitlich nur bei 1-türigen Elementen möglich. Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen. Bitte unbedingt alle Maße (a-f) angeben ! Abschrägungen bei Spiegeltüren nicht möglich. Türen mit Dachabschrägung sind serienmäßig mit Weitwinkelscharnieren ausgestattet!</p>	<p>pro Tür</p>	<p>90101</p>
	<p>Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben!</p>	<p>pro Element</p>	<p>90012</p>
	<p>Blenden: Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 229 cm Kantenbearbeitung</p>	<p>je qm pro lfd. Meter</p>	<p>71000 71001</p>
	<p>Schrankseite links Schrankseite rechts</p>		<p>91415 91405</p>
<h3>Sonderanfertigungen Konsolen und Kommoden</h3>			
	<p>Höhenkürzungen Konsolen, Tür-, Schubladenkommoden (nur im Schubladenrastermaß) Breitenkürzung (nicht bei Schubladen) Türenkommode/n</p>	<p>20003 20001</p>	







CALLAO

Betten

Bettrahmen in Korpusausführung. Matratzenrahmen Einlegetiefe max 18 cm. 4-fach höhenverstellbar, im Raster von 2,5 cm. Betten ab 140 cm sind mit einer Längstraverse ausgestattet!








Luxusbetten, Polsterkopfteile Elegant, in Stoff Senta Jungle Green, Schrägfuß in Basalt					Luxus Bett Bettseitenhöhe: 48,4 cm Kopfteilhöhe: 105,0 cm Fußteilhöhe 48,6 cm	
		Liegefläche	B	T	Best.-Nr.	PG 1
	90/200	99,0	223,0	81338		
	100/200	109,0	223,0	82338		
	120/200	129,0	223,0	84338		
	140/200	149,0	223,0	83338		
	160/200	169,0	223,0	85338		
	180/200	189,0	223,0	86338		
	200/200	209,0	223,0	87338		
Schwebendes Fußteil						
	90/200	99,0	223,0	81838		
	100/200	109,0	223,0	82838		
	120/200	129,0	223,0	84838		
	140/200	149,0	223,0	83838		
	160/200	169,0	223,0	85838		
	180/200	189,0	223,0	86838		
	200/200	209,0	223,0	87838		
Fußteil mit Kufe in Basalt						
	90/200	99,0	223,0	81638		
	100/200	109,0	223,0	82638		
	120/200	129,0	223,0	84638		
	140/200	149,0	223,0	83638		
	160/200	169,0	223,0	85638		
	180/200	189,0	223,0	86638		
	200/200	209,0	223,0	87638		
	Wechsel zum Polster KT Elegant, Stoff Senta Beige			80235		
	Wechsel zum Polster KT Elegant, Stoff Senta Grau			80236		
Luxusbetten, Stollenkopfteil, Schrägfuß in Basalt					Luxus Bett Bettseitenhöhe: 48,4 cm Kopfteilhöhe: 98,5 cm Fußteilhöhe 48,6 cm	
	90/200	99,0	211,0	81238		
	100/200	109,0	211,0	82238		
	120/200	129,0	211,0	84238		
	140/200	149,0	211,0	83238		
	160/200	169,0	211,0	85238		
	180/200	189,0	211,0	86238		
	200/200	209,0	211,0	87238		
Schwebendes Fußteil						
	90/200	99,0	211,0	81738		
	100/200	109,0	211,0	82738		
	120/200	129,0	211,0	84738		
	140/200	149,0	211,0	83738		
	160/200	169,0	211,0	85738		
	180/200	189,0	211,0	86738		
	200/200	209,0	211,0	87738		
Fußteil mit Kufe in Basalt						
	90/200	99,0	211,0	81438		
	100/200	109,0	211,0	82438		
	120/200	129,0	211,0	84438		
	140/200	149,0	211,0	83438		
	160/200	169,0	211,0	85438		
	180/200	189,0	211,0	86438		
	200/200	209,0	211,0	87438		

Betten Sonderanfertigungen / Zubehör

			Luxus Betten	
Beschreibung	Liegefläche	Best.-Nr.	PG 1	
 <p>Sonderlänge/-tiefe Bettseiten-Sonderlänge 190 cm Bettseiten-Sonderlänge 210 cm Bettseiten-Sonderlänge 220 cm</p>	190,0 210,0 220,0	80010 80030 80040		
 <p>Polsterabdeckung für Fußteil und Bettseiten, B 84 cm / 124 cm / 164 cm, H 4 cm</p> <p>Stoffbezug Senta Beige Stoffbezug Senta Jungle Green Stoffbezug Senta Grau</p>		89174 89180 89176		
 <p>1 Stück, LED Flex Leuchte anthrazitfarbig, 1 USB-Anschluss 2 Stück, LED Flex Leuchte anthrazitfarbig, 1 USB-Anschluss 1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Leuchte. (Trafo max.15 Watt.)</p>		80133 80033		
 <p>Bett Schubkästen, links oder rechts für Einzelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar, für Breiten 90-120 cm.</p> <p>Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxushöhe. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0 (Fußteil Kufe entfällt in dieser Variante)</p>	links rechts	82003 82004		
 <p>Bett Schubkästen, links und rechts für Doppelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar, für Breiten 140-200 cm.</p> <p>Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxushöhe. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0 (Fußteil Kufe entfällt in dieser Variante)</p>		82000		
 <p>Bett Unterflurbeleuchtung Leuchtdauer einstellbar bis max. 2 Minuten (2er Set, 0,9 Watt je Leuchte, inkl. Sensorschalter)</p>		80009		
 <p>Bettkasten inkl. 2 Springaufrahmen: Rahmenhöhe 7 cm, 42 feingliedrige, aufliegende Leisten. Vollflächig gefederte Liegezone mit großer Bettkasten Öffnung und Gasdruckfedern. Geeignet für alle Matratzentypen. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar.</p> <p>(Fußteil Kufe entfällt in dieser Variante) Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Luxus Höhe.</p>	 <p>Scan für Details</p>	90/200 100/200 160/200 180/200 200/200	812993 822993 852993 862993 872993	
 <p>Bettkasten ohne Lattenrahmen, voll nutzbar. Inkl. 2 Bodenplatten. Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar.</p> <p>Bettkasten für Einzelbett 80-120 cm Bettkasten für Doppelbett 140-200 cm (Fußteil Kufe entfällt in dieser Variante)</p>		801123 801023		
 <p>Bett Doppelholm zur separaten Höhenverstellung</p>		80800		

Konsolen / Kommoden, Abdeckblatt 1,6 cm stark (mit Griff, inkl. Vollauszug)

(Grau markierte Flächen in Absetzung)

incl. 2 Böden je Tür (gestrichelt)	Beschreibung	B	H	T inkl. Griff	Best.-Nr.	PG 1
	Hängekonsole 46er	46,0	25,3	46,0	310015	
	Hängekonsole 60er (Montage am Festmauerwerk)	60,0	25,3	46,0	210015	
	Stützplatte unter Hängekonsole 46er	46,0	23,3	4,6	30099	
	Stützplatte unter Hängekonsole 60er (Wandmontage entfällt)	60,0	23,3	4,6	20099	
	Konsole 2 Schubkästen 46er	46,0	48,4	46,0	320125	
	Konsole 2 Schubkästen 60er	60,0	48,4	46,0	220125	
	Paneelaufsätze <u>ohne</u> Glasboden					
	Aufsatz links f. 46er Konsole	43,2	49,5	3,8	30116	
	Aufsatz rechts f. 46er Konsole	43,2	49,5	3,8	30126	
	Paneelaufsätze <u>mit</u> Glasboden anthrazitfarbig					
	Aufsatz links f. 60er Konsole	57,2	49,5	16,5	20116	
	Aufsatz rechts f. 60er Konsole	57,2	49,5	16,5	20126	
	Indirekte LED Beleuchtung im Paneelaufsatz (Stück)				80081	
	Türenkommode					
	Tür links	60,0	82,2	46,0	210165	
	Tür rechts	60,0	82,2	46,0	210265	
	Schubkastenkommode 5 Schubkästen	60,0	82,2	46,0	250065	
	Türenkommode 2-türig	120,0	82,2	46,0	520065	
	Kombikommode 5 Schubkästen					
	Tür links	120,0	82,2	46,0	560165	
	Tür rechts	120,0	82,2	46,0	560265	
	Schubkastenkommode 5 Schubkästen	120,0	82,2	46,0	550065	
	Superkombikommode 5 Schubkästen Tür links + rechts	151,0	82,2	46,0	670065	
	Kristallspiegel, senkrecht und waagrecht zu hängen	116,0	62,0	3,0	70005	
	Wandsteckbord inkl. Wandmontage Set, inkl. Beschläge für Festmauerwerk					
	42er	42,0	3,3	17,0	10040	
	56er	56,0	3,3	17,0	10060	
	90er	90,0	3,3	17,0	10090	

CALLAO

Platzierungsbeispiele

Schrankfront 1



Schrankfront 2



Schrankfront 3

