



CUNEO

Typenliste

furnplan



Dieselstraße 41-47
33442 Herzebrock-Clarholz

Hotline Verkauf: +49(0)5245/440915 Mo-Sa 7:30-20:00
Mail: verkauf@disselkamp.de

Gültig ab:
08.01.2025

Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)

Qualitätsmerkmale und Produktinformationen: Für unsere Möbel werden ausgesuchte Echtholzfurniere, echte Lacke und Massivholzbauteile verwendet. Es werden Spanplatten aus Deutschland verarbeitet, die den aktuellen Normen entsprechen (DIN EN312, DIN Die VDE hat alle Elektroinstallationen geprüft. Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar. Die Kleiderstangen sind aus Metall und liegen in einer Metallhalterung, damit sie hohe Belastungen aushalten. Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G. Die 23 mm starken Einlegeböden im Schrank sind 4-fach arretiert und variabel einstellbar.	Made in Germany. Der Korpus ist innen in Lack Weiss. Die Schubkastenzargen sind weiss. Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug (EN 71 Teil 3). Schränktüren werden mit einer Bürstendichtung ausgeliefert. Alle Türen erhalten serienmäßig hochwertige Topfbänder inklusive Dämpfung/ Softabstopfung. Alle Schubkästen in unseren Schänken und Kommoden sind gedämpft und haben einen Selbsteinzug. Schwebetüren sind serienmäßig mit einem Schließungsdämpfer sowie Entgleisungsschutz ausgestattet. Alle Betten erhalten eine 4-fach höhenverstellbare Lattenrahmen Auflage (Raster von 2,5 cm, Einlegetiefe von 18 cm).
--	--

Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale:
Beim Zusammenspiel von echtholzfurnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch. Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen. Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen.
Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur. Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. verziehen der Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL- GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.
Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt.
Sichtprüfungen sind unter folgenden Bedingungen auszuführen: Beurteilung v. Details, mit einem Abstand von 70 cm.
Beurteilungsgrundlage: Normalsichtige Augen, diffuses Tageslicht (ohne direkte Sonnen- oder künstliche Lichteinstrahlung)

Garantieerklärung seit 27.09.2026:
Der Hersteller, C. Disselkamp Schlafräumsysteme GmbH,[Dieselstr. 41-47, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland], gewährt 5 Jahre Garantie auf Material-/Oberflächenbeschaffenheit, Funktion und Verarbeitung – unabhängig von der gesetzlichen 2-jährigen Gewährleistung, die davon nicht berührt wird. Gilt nur für Neuware, Erstkäufer und private Nutzung (nicht gewerblich). Geltungsbereich: EU. Geltendmachung mit Kaufbeleg beim Händler.
Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchsbabhängiger Verschleiß, sind von der Garantie ausgenommen.
Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre nach Lieferdatum.
Montage- und Folgekosten sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte. Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen.
Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Nutzungshinweise:
Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel direkt auf die Oberflächen stellen - ggf. sofort trocknen.
Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinwirkung.
Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.
Alle verwendeten Beschläge sind für die fachgerechte Montage sowie Demontage geeignet und damit umzugsfreundlich.

Belastbarkeit:
Die max. Belastbarkeit der Einlegeböden liegt bei 25 kg, bei Schubkästen/Kleiderstangen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei Schubkästen/Kleiderstangen bis 100 cm Breite bei 20 kg. Einzelbetten bis 150 kg, Doppelbetten bis 125 kg je Seite. (Bei gleichmäßiger Belastung)
Pflege und Reinigung von Holz-, Polster-, Glas-, und Metalloberflächen:
Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit lauwarmen Wasser angefeuchteten, Baumwolltuch oder Leder, einmal im Monat, gleichmäßig abzureiben (keine Mikrofasertücher). Polsterkopfteile sollen wöchentlich gereinigt werden. Stoffbezüge mit einer Naturbürste abbürsten oder vorsichtig absaugen. Kunstlederbezüge mit einem angefeuchteten Baumwolltuch großflächig abwischen (keine Mikrofasertücher). Durch sanftes Ziehen und Ausrichten des Bezuges können Nahtversätze wieder ausgeglichen werden.
Glas ist ein pflegeleichtes Material, für die Reinigung empfehlen wir ein sauberes, weiches Baumwolltuch und zügiges Arbeiten, damit die Glasböden und Spiegel wieder glänzen. Verwenden Sie einen normalen, nicht scheuernden, Reiniger bei Für die Reinigung von Metallteilen verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um die Oberfläche in kreisenden Bewegungen abzuwischen. Verwenden Sie auch hier einen normalen, nicht scheuernden Reiniger bei Fettrückständen.

Wichtige Hinweise:
Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor.
Alle Farbwiedergaben können nur eine Orientierung vermitteln und sind keine Referenzmuster. © Der Hersteller.

Modell Ausführungsnummern



Korpus-ausführung	Absetz-ausführung	Korpus innen	Preis-gruppe	Ausf.-Nr.:	Griffe: Anthrazit
Balkeneiche F Balkeneiche F	Lack Taupe Lack Basalt	Lack Weiss	PG 1 PG 1	9434 (940.23.04) 9474 (940.19.04)	Schrank:  Smart 20A Best. Nr. 90997 Bohrabstand: 192 mm Grifflänge: 203 mm Kommoden/Konsolen:  Smart 20A Best. Nr. 90997 Bohrabstand: 192 mm Grifflänge: 203 mm

Farb- und Furnierausführungen


Korpus, Oberteiltür, Kranzleiste, Passepartout, Profilleiste am Bett / Paneelaufsatz



Unterteiltüren, Bett, Konsolen, Kommoden










Mit GRAU
gekennzeichnete Flächen sind in
Absetzausführung.










Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit lauwarmen Wasser angefeuchteten, Baumwolltuch oder Leder, einmal im Monat, gleichmäßig abzureiben (keine Mikrofasertücher).






Vorschlagskombinationen, O-LINE Konsolen

				Schrankfront 1	
<u>Drehtürenschränke</u> Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, je Tür 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Höhe: 229,4 cm oder 207,0 cm preisgleich. Tiefe 59,5 cm inkl. Front. <u>Bettanlagen</u> Betten für die Liegeflächen 140/200, 160/200, 180/200 und 200/200 cm, Bettseitenhöhe (BSH) 48,4 cm, mit 2 Konsolen, standardmäßig 60 cm breit, optional 46 cm.					
Luxusbetten, Kopfteil 2-farbig, Kopfteilhöhe: 101,9 cm				Best.-Nr.	PG 1
	Winkelfüße in Balkeneiche	5-trg.:	249,6	600	0,-
		6-trg.:	299,2	601	0,-
	wie oben, jedoch mit stehender Konsole	5-trg.:	249,6	610	0,-
		6-trg.:	299,2	611	0,-
	schwebendes Fußteil	5-trg.:	249,6	400	0,-
		6-trg.:	299,2	401	0,-
	wie oben, jedoch mit stehender Konsole	5-trg.:	249,6	410	0,-
		6-trg.:	299,2	411	0,-
Kränze / Passepartout und Beleuchtungen für Schränke:					
	Passepartout 19 mm, Grund	5-trg.:	253,4	902504	0,-
		6-trg.:	303,0	903004	0,-
	Kranzleiste 19 mm, Grund	5-trg.:	249,6	902508	0,-
		6-trg.:	299,2	903008	0,-
	3er Set Spot LED / Grund			90343	0,-
	3er Set Stab LED / Grund			90353	0,-

Vorschlagskombinationen, U-LINE Konsolen







				Schrankfront 1	
<u>Drehtürenschränke</u> Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, je Tür 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Höhe: 229,4 cm oder 207,0 cm preisgleich. Tiefe 59,5 cm inkl. Front. <u>Bettanlagen</u> Betten für die Liegeflächen 140/200, 160/200, 180/200 und 200/200 cm, Bettseitenhöhe (BSH) 48,4 cm, mit 2 Konsolen, standardmäßig 60 cm breit, optional 46 cm.					
Luxusbetten, Kopfteil 2-farbig, Kopfteilhöhe: 101,9 cm				Best. Nr.	PG 1
	Winkelfüße in Balkeneiche	5-trg.:	249,6	700	0,-
		6-trg.:	299,2	701	0,-
	wie oben, jedoch mit stehender Konsole	5-trg.:	249,6	710	0,-
		6-trg.:	299,2	711	0,-
	schwebendes Fußteil	5-trg.:	249,6	500	0,-
		6-trg.:	299,2	501	0,-
	wie oben, jedoch mit stehender Konsole	5-trg.:	249,6	510	0,-
		6-trg.:	299,2	511	0,-
Kränze / Passepartout und Beleuchtungen für Schränke:					
	Passepartout 19 mm, Grund	5-trg.:	253,4	902504	0,-
		6-trg.:	303,0	903004	0,-
	Kranzleiste 19 mm, Grund	5-trg.:	249,6	902508	0,-
		6-trg.:	299,2	903008	0,-
	3er Set Spot LED / Grund			90343	0,-
	3er Set Stab LED / Grund			90353	0,-

CUNEO Schrankfront 1, Türen geteilt, Grundschränke: 1 - 6-türig, Anbauschränke 1 - 2-türig Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, je Tür 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Höhe: 229,4 cm oder 207,0 cm preisgleich. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.												
Je Tür 1 Griff	Beschreibung				Passepartout 19 mm, je 19 mm seitlich überstehend		Kranzleiste 19 mm, seitlich korpusbündig		Spot LED	Stab LED		
Grund- Drehtürenschränke, inkl. 2 Außenseiten		Breite in cm	Best. Nr.	PG 1	Best. Nr.	PG 1	Best. Nr.	PG 1	Best. Nr.		Anzahl Bel.	PG 1
	1-türig links (50L) 1-türig rechts (50R)	51,4 51,4	97350 97050		900504 900504		900508 900508		90341 90341	90351 90351	1 1	
	2-türig (100)	101,0	97100		901004		901008		90341	90351	1	
	3-türig (100/50R)	150,5	97150		901504		901508		90342	90352	2	
	4-türig (100/100)	200,1	97200		902004		902008		90342	90352	2	
	5-türig (100/50R/100)	249,6	97250		902504		902508		90343	90353	3	
	6-türig (100/100/100)	299,2	97300		903004		903008		90343	90353	3	
Anbau- Drehtürenschränke, inkl. einer Mittelwand												
	1-türig links (50L) 1-türig rechts (50R) 2-türig (100)	49,5 49,5 99,1	97149 97249 97099		900494 900494 900994		900498 900498 900998		90340 90340 90340	90350 90350 90350	1 1 1	
Set LED Lichtleisten												
	LED Lichtleiste, Set für Passepartout Seitenteile		90220									

CUNEO Grund- und Anbau Regale Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, je Tür 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Höhe: 229,4 cm oder 207,0 cm preisgleich. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.												
					Passepartout 19 mm, je 19 mm seitlich überstehend		Kranzleiste 19 mm, seitlich korpusbündig		Spot LED		Stab LED	
Regale, in KorpUSAusführung	Beschreibung	Breite in cm	Best. Nr.	PG 1	Best. Nr.	PG 1	Best. Nr.	PG 1	Best. Nr.	Best. Nr.	Anzahl Bel.	PG 1
 45	Grund- Regal Startelement oder solo stehend inkl. 5 Böden	46,4	91045		900454		900458		90341	90351	1	
	Anbau- Regal inkl. 5 Böden	44,5	91003		900444		900448		90340	90350	1	
 30	Grund- Regal Startelement oder solo stehend inkl. 5 Böden	31,9	91030		900324		900328		90341	-	1	
	Anbau- Regal inkl. 5 Böden	30,0	913003		900304		900308		90340	-	1	



Zubehör, Schrankinnenausstattung

2er Set	Beschreibung	Best. Nr.	PG 1	3er Set	Beschreibung	Best. Nr.	PG 1
	Innenschubkasten 50er 2er Set, B/H 50/37 cm Nutzmaße je Schubkasten: B: 27,1, H: 14,0, T: 44,7	72152			Innenschubkasten 50er 3er Set, B/H 50/54 cm Nutzmaße je Schubkasten: B: 27,1, H: 14,0, T: 44,7	72652	
	Innenschubkasten 100er 2er Set, B/H 100/37 cm Nutzmaße je Schubkasten: B: 76,8, H: 14,0, T: 44,7	71153			Innenschubkasten 100er 3er Set, B/H 100/54 cm Nutzmaße je Schubkasten: B: 76,8, H: 14,0, T: 44,7	74653	
 Innenschubkästen können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut werden.							
	T-Einteilung für 100er Elemente inkl. 1 Mittelwand, H:160,5 cm, 3 Böden und einer kurzen Kleiderstange (für 50er Innenschubkasten geeignet.)	91350		 	Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm, (bauseitige Montage) 4er Set Weitwinkelscharniere 165°, gedämpft, (nicht für Ecken oder Schrägelemente und Kommode geeignet.)	70004 70024	
	Hosenhalter für 100er Elemente für 16 Hosen (Variabel im Raster zu montieren)	70335			Bückfreie Zone bestehend aus: 2er Set 100er Innenschubkasten, 1 Einlegeboden, 100er Hosenhalter	70131	
	Halter für: Krawatten, Gürtel und Tücher	70043			Kleiderlift, für Elemente ab 90 cm Max. Belastung 10 kg. (Variabel in der Breite zu verstellen)	70045	
 	LED Lichtleiste für Schrankinnenbeleuchtung (Pro Leiste 1 x Sensor) 1er Set 2er Set 3er Set	71041 71042 71043		 	Kleiderstange für Fach 50 cm Fach 100 cm	70050 70100	
	Einlegeboden für Fach 50 cm Fach 100 cm	71051 71099					
	4-Kanal-Fernbedienung (1 Kanal inklusive) Spot LED Stab LED 1-Kanal Adapter als Ergänzung			Funktion: An/Aus hell/dunkel dimmbar + Lichfarbe 2.700-6.000 Kelvin hell/dunkel dimmbar + Lichfarbe 2.700-6.000 Kelvin (max. 3 Stück zusätzlich pro Fernbedienung)		90005 90405	

Planungshinweise:










- 1. LED Lichtleiste für Schrankinnenbeleuchtung
- 2. Bückfreie Zone
- 3. Hosenhalter
- 4. Kleiderlift
- 5. T-Einteilung
- 6. Innenschubkasten
- 7. Einlegeboden
- 8. Kleiderstange

Innenschubkästen können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut werden.



Sonderanfertigungen

Montagehinweis: Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.





Beschreibung		Best. Nr.	PG 1
 Höhenkürzungen jeweils im Raster von 3,2 cm Zweite Höhe 207,0 cm, Korpusmass	pro Tür	90010	o.B
		90015	
 Breitenkürzung Breitenkürzung	am Einzelement an 2 Türen vom 2-trg. Element	90006	
		90009	
 Tiefenkürzungen mind. 2 cm, jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm. Keine Kürzung bei Innenschubkästen #NV	pro Element	90016	o.B
		90017	
 Kranzleiste oder Passepartout seitlich überstehend. Bitte gewünschten Überstand angeben!	links	90300	
		rechts	90301
 Abschrägungen seitlich nur bei 1-türigen Elementen möglich. Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen. Bitte unbedingt alle Maße (a-f) angeben. Abschrägungen bei Spiegeltüren nicht möglich. Türen mit Dachabschrägung sind serienmäßig mit Weitwinkelscharnieren ausgestattet!	pro Tür	90101	
 Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben.	pro Element	90012	
 Blenden: Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 242 cm Kantenbearbeitung	je qm pro lfd. Meter	71000	
		71001	
 Schränkseite links Schränkseite rechts		91415	
		91405	

Betten








Bettrahmen in Korpusausführung. Matratzenrahmen Einlegetiefe max 18 cm. 4-fach höhenverstellbar, im Raster von 2,5 cm. Betten ab 140 cm sind mit einer Längstraverse ausgestattet!













Luxusbetten, Kopfteil 2-farbig					Luxusbett Bettseitenhöhe 48,4 cm Kopfteilhöhe 101,9 cm Fußteilhöhe 48,6 cm		
Winkelfüße in Balkeneiche	Liegefläche	B	T		Best. Nr.	PG 1	
	90/200	99,0	217,0		811382		
	100/200	109,0	217,0		821382		
	120/200	129,0	217,0		841382		
	140/200	149,0	217,0		831382		
	160/200	169,0	217,0		851382		
	180/200	189,0	217,0		861382		
	200/200	209,0	217,0		871382		
Luxusbetten, Kopfteil 2-farbig					Luxusbett Bettseitenhöhe 48,4 cm Kopfteilhöhe 101,9 cm Fußteilhöhe 48,6 cm		
schwebendes Fußteil	Liegefläche	B	T		Best. Nr.	PG 1	
	90/200	99,0	217,0		819389		
	100/200	109,0	217,0		829389		
	120/200	129,0	217,0		849389		
	140/200	149,0	217,0		839389		
	160/200	169,0	217,0		859389		
	180/200	189,0	217,0		869389		
	200/200	209,0	217,0		879389		

Konsolen und Paneelaufsätze

(inkl. Vollauszug)				O-Line				U-Line			
				Grau = Absetzausführung				Grau = Absetzausführung			
Beschreibung	B	H	T inkl. Griff	Best.- Nr.	PG 1			Best.- Nr.	PG 1		
 Paneelaufsätze, ohne Glasboden Aufsatz links 46er Aufsatz rechts 46er	46,0 46,0	44,3 44,3	3,8 3,8	30416 30426				30416 30426			
 Paneelaufsätze, Glasboden Anthrazit Aufsatz links 60er Aufsatz rechts 60er	60,0 60,0	44,3 44,3	18,0 18,0	20416 20426				20416 20426			
 LED Beleuchtung am Paneelaufsatz Schalter seitlich im Kopfteil.				80081				80081			
 Hängekonsole 1 Schubkasten, 46er Hängekonsole 1 Schubkasten, 60er (Montage am Festmauerwerk)	46,0 60,0	22,8 22,8	46,0 46,0	310011 210011				310018 210018			
 Stützplatte unter Hängekonsole Stützplatte unter Hängekonsole (Nur möglich, wenn Konsole mit Bettseite verschraubt wird)	46,0 60,0	25,8 25,8	3,3 3,3	30097 20097				30097 20097			
 Konsole 2 Schubkästen, 46er Konsole 2 Schubkästen, 60er	46,0 60,0	48,6 48,6	46,0 46,0	320021 220021				320028 220028			
 Konsole 3 Schubkästen, 46er Konsole 3 Schubkästen, 60er	46,0 60,0	63,1 63,1	46,0 46,0	330031 230031				330038 230038			






Betten Sonderanfertigungen / Zubehör

		Beschreibung	Liegefläche	Best. Nr.	PG 1
	Sonderlänge/-tiefe Bettseiten-Sonderlänge 190 cm Bettseiten-Sonderlänge 210 cm Bettseiten-Sonderlänge 220 cm		190,0 210,0 220,0	80010 80030 80040	
	1 Stück, LED Flex Leuchte Anthrazit, mit USB-Anschluss 2 Stück, LED Flex Leuchte Anthrazit, mit USB-Anschluss 1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Leuchte. (Trafo max.15 Watt.)	Anthrazit Anthrazit		80133 80033	
	Bett Schubkästen, links oder rechts für Einzelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar, für Breiten 90-120 cm. Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxushöhe. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0	links rechts		82003 82004	
	Bett Schubkästen, links und rechts für Doppelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar, für Breiten 140-200 cm. Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxushöhe. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0			82000	
	Bett Unterflurbeleuchtung Leuchtdauer einstellbar bis max. 2 Minuten (2er Set, 0,9 Watt je Leuchte, inkl. Sensorschalter)			80009	
	Bettkasten inkl. 2 Springaufrahmen: Rahmenhöhe 7 cm, 42 feingliedrige, aufliegende Leisten. Vollflächig gefederte Liegezonen mit großer Bettkasten Öffnung und Gasdruckfedern. Geeignet für alle Matratzentypen. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Luxushöhe.	 Scan für Details	90/200 100/200 160/200 180/200 200/200	812993 822993 852993 862993 872993	
	Bettkasten ohne Lattenrahmen, voll nutzbar. Inkl. 2 Bodenplatten. Blende ca. 20 cm vom Fussteil zurückspringend. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Bettkasten für Einzelbett 80-120 cm Bettkasten für Doppelbett 140-200 cm			801123 801023	
	Bett Doppelholm zur separaten Höhenverstellung , inklusive zusätzlicher Lattenrost Auflegewinkel.			80800	

CUNEO								
Kommoden					O-Line		U-Line	
(inkl. Vollauszug)					Grau = Absetzausführung		Grau = Absetzausführung	
inkl. 2 Böden je Tür (gestrichelt)	Beschreibung	B	H	T inkl. Griff	Best.- Nr.	PG 1	Best.- Nr.	PG 1
Kommoden H: 82,5 cm								
	Türenkommode 1-türig Tür links Tür rechts	60,0 60,0	82,5 82,5	46,0 46,0	210161 210261		210168 210268	
	Schubkastenkommode 4 Schubkästen	60,0	82,5	46,0	240061		240068	
	Türenkommode 2-türig	120,0	82,5	46,0	520061		520068	
	Schubkastenkommode 4 Schubkästen	120,0	82,5	46,0	540061		540068	
	Kombikommode 4 Schubkästen Tür links Tür rechts	120,0 120,0	82,5 82,5	46,0 46,0	550161 550261		550168 550268	
	Superkombikommode 4 Schubkästen, 2 Türen	151,0	82,5	46,0	660061		660068	
Kommoden H: 101,5 cm								
	Türenkommode 1-türig Tür links Tür rechts	60,0 60,0	101,5 101,5	46,0 46,0	210167 210267		210169 210269	
	Schubkastenkommode 5 Schubkästen	60,0	101,5	46,0	250067		250069	
	Türenkommode 2-türig	120,0	101,5	46,0	520067		520069	
	Schubkastenkommode 5 Schubkästen	120,0	101,5	46,0	550067		550069	
	Kombikommode 5 Schubkästen Tür links Tür rechts	120,0 120,0	101,5 101,5	46,0 46,0	560167 560267		560169 560269	
	Superkombikommode 5 Schubkästen, 2 Türen	151,0	101,5	46,0	670067		670069	

Schrankkommoden H: 116 cm, mit Griff (Schubkästen inkl. Teilauszug)

Schrankkommode, mit schlichten Türen und Schubkästen, inkl. durchgehendem Abdeckblatt (H: 2,6 cm) bis 229 cm.

Gleiche Korpustiefe wie beim Schrank (das Abdeckblatt steht 0,5 cm über)								
				O-Line		U-Line		
				Grau = Absetzausführung		Grau = Absetzausführung		
				Tiefe ohne Griff		Tiefe ohne Griff		
Im Lieferumfang enthalten: 2 Böden, 1 Kleiderstange je Türelement, Schubkästen inkl. Softclose mit Selbsteinzug. Korpus Innen in Lack Weiß				60,0	42,2	60,0	42,2	
	Beschreibung	B	H	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	PG 1
	Grundelement, 45 cm							
	Tür links	46,4	116,0	61008	61007	61006	61005	
	Tür rechts	46,4	116,0	61308	61307	61306	61305	
	Anbauelement, 45 cm							
	Tür links	44,5	116,0	61208	61207	61206	61205	
	Tür rechts	44,5	116,0	61108	61107	61106	61105	
	Grundelement (Vertiko), 45 cm							
	Tür links, 1 Schubkasten	46,4	116,0	62118	62117	62116	62115	
	Tür rechts, 1 Schubkasten	46,4	116,0	62218	62217	62216	62215	
	Anbauelement (Vertiko), 45 cm							
	Tür links, 1 Schubkasten	44,5	116,0	62128	62127	62126	62125	
	Tür rechts, 1 Schubkasten	44,5	116,0	62228	62227	62226	62225	
	Grundelement, 45 cm	46,4	116,0	65008	65007	65006	65005	
	5 Schubkästen							
	Anbauelement, 45 cm	44,5	116,0	65208	65207	65206	65205	
	5 Schubkästen							
	Grundelement (Vertiko), 90 cm	91,0	116,0	63008	63007	63006	63005	
	1 Schubkasten, 2 Türen							
	Anbauelement (Vertiko), 90 cm	89,1	116,0	63208	63207	63206	63205	
	1 Schubkasten, 2 Türen							
	Grundelement, 90 cm	91,0	116,0	60008	60007	60006	60005	
	5 Schubkästen							
	Anbauelement, 90 cm	89,1	116,0	60208	60207	60206	60205	
	5 Schubkästen							
	Grundelement, 90 cm	91,0	116,0	62008	62007	62006	62005	
	2 Türen							
	Anbauelement, 90 cm	89,1	116,0	62208	62207	62206	62205	
	2 Türen							
 L  R T 41,7 cm	Grundelement abgeschrägt							
	Tür links	43,1	116,0	61608	-	61606	-	
	Tür rechts	43,1	116,0	61708	-	61706	-	
	Anbauelement abgeschrägt							
	Tür links	41,2	116,0	61628	-	61626	-	
	Tür rechts	41,2	116,0	61728	-	61726	-	
Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (59,5er Tiefe) pro Lade				79008	-	79008	-	
Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (41,7er Tiefe) pro Lade				-	79009	-	79009	

